



MOVING COMMUNICATION

CATALOGO 2023

Premi e riconoscimenti

Midland, azienda italiana sempre attenta al design, ha ottenuto diversi riconoscimenti nel corso della sua storia.

Uno tra questi è il **Red Dot Award**, uno dei più importanti in ambito Design internazionale dove un pool di esperti analizza oltre 6.500 prodotti focalizzandosi sulla complementarità tra design e qualità.

Quattro sono i premi che Midland ha vinto negli ultimi 3 anni nella categoria **Product Design** del **Red Dot Award**: le radio **XT70 Pro**, **777 Pro** e **G9 Pro**, l'interfono **BT Rush**.



La nostra storia di innovazioni, da oltre 60 anni.

1959

Anno di fondazione

1977

1° CB certificato nel mercato europeo

1998

1° Walkie-Talkie Lpd nel mondo

2008

1° Interfono moto a moto nel mondo

2013

1ª Action cam con controllo remoto Wi-Fi

2016

1° App che supera i limiti nella comunicazione tra motociclisti

2018

1° Microfono CB digitale

2019

CB Talk App, la più estesa community di autisti

2021

1° handfree kit per CB

2022

The Best User Experience [midlandeuropa.com](https://www.midlandeuropa.com)

Midland non si ferma mai.

Sommario

Radio CB

- 4 il CB adatto alle tue esigenze
- 6 I modelli a confronto
 - 7 Alan 42 DS
 - 8 Midland 88
 - 10 Alan 48 Pro
 - 11 Alan 78 Pro
 - 12 Alan Quarantotto
 - 13 Alan Sessantotto
 - 14 M-30
 - 16 M-5
 - 17 Kit Camper
 - 18 M-Mini Usb
 - 19 Kit CB 4x4
 - 20 M Zero Plus | Alan 100 Plus B
 - 21 Dual Mike Wireless
 - 22 CB Handsfree Kit
 - 24 PTT Dual
 - 25 Dual Headset | Accessori microfoni Bluetooth
- 26 Accessori CB
- 37 Tabelle riassuntive

Radio

- 40 Quale radio scegliere
- 42 I modelli a confronto
 - Walkie Talkie*
 - 43 G18 Pro
 - 44 G15 Pro
 - 46 G13 | G13 Blaze
 - 48 G11 Pro
 - 49 G10 Pro
 - 50 777 Pro
 - 52 G9Pro
 - 53 G7 Pro
 - 54 G9 | G7 Pro Work Edition
 - 56 XT70 Pro | XT70 Pro H&W
 - 57 XT50 Pro | XT50 Pro H&W
 - 58 XT30 Pro | XT10 Pro
 - 59 XT5
 - 60 Serie Talker XT
 - 62 GB1-R
- 63 Radio VHF/UHF
 - I modelli a confronto
 - Amatoriali*
 - 64 CT 990-EB
 - 65 CT 590 S | Blaze
 - Nautica*
 - 66 Arctic
- 68 Accessori
- 74 Tabelle riassuntive



Videocamere

- 78 I modelli a confronto
 - Dash Cam*
 - 79 Bike Guardian Wi-Fi
 - 80 Bike Guardian
 - 81 Street Guardian Easy
 - 83 Truck Guardian Pro
 - 84 Wireless RV Cam
 - Action Cam*
 - 86 H9 Pro
 - 88 H5 Pro
 - 89 H3+
 - Web Cam*
 - 90 W199 | Follow U
- 91 Accessori
- 92 Supporti per smartphone da manubrio
- 93 Tabelle riassuntive
 - 95 ER300
 - 96 ER200

Interfoni

- 98 Teams M-15
- 99 Interfoni moto Midland

Midland Group



RADIO CB



Il CB adatto alle tue esigenze.

Sei un camionista, hai un camper, un fuoristrada o vuoi sfruttare la cosiddetta “citizen band” per comunicare con gli altri?

Di seguito una breve guida orientativa per le tue esigenze.

Troverai poi i dettagli e tutte le informazioni tecniche di ogni modello nelle pagine successive.

Il tuo primo CB



Cerchi un CB veloce da installare e facile da utilizzare?

CB Go USB

M Zero Plus

Alan 100 Plus B

La strada è il tuo mestiere



Sei un camionista e cerchi una modulazione perfetta?

CB Handsfree Kit

Alan Quarantotto

Alan 48 Pro/Alan 78 Pro

Midland 88



Sei un agricoltore o un trattorista?

CB Handsfree Kit

Alan Sessantotto

M-5

Midland 88

Scopri il video



CB: abolito contributo di 12€ e dichiarazione di inizio attività

È finalmente diventato legge il decreto emanato il 17/7/2020 che sancisce la liberalizzazione della banda cittadina CB (40 canali).

Grazie alla legge n.120 dell'11 settembre 2020, ora non è più necessario compilare e presentare all'Ispettorato Territoriale la dichiarazione autocertificativa e pagare un contributo annuo di 12€.

Il viaggio è la tua passione



Viaggi in camper?
Scegli tra i CB più affidabili.

Kit CB Camper

Alan 42 DS

M-Mini USB

Dual Mike Wireless

Ptt Dual

Voglio il top



Se cerchi la tecnologia più avanzata
ecco il CB per te.

Alan Quarantotto

Midland 88

M-30



Vuoi comunicare
sul tuo fuoristrada?

Kit CB 4x4

Alan 42 DS

M-5

Midland 88

Dual Mike Wireless

I modelli CB a confronto

Legenda



Distanza



Resistenza meccanica



Funzioni



Autonomia



Resistenza all'acqua




Prezzo


Alan42 DS




M Zero Plus



Midland 88



Alan 48 Pro




Alan 78 Pro



Alan Quarantotto




Alan Sessantotto



M-30




M-Mini USB



M-5




Alan 100 Plus B





Alan 42 DS

Il CB portatile best seller




Kit CB Auto Cod. KIT258
 Un Kit auto composto dal CB portatile più venduto al mondo e un'antenna magnetica (dettagli pag.33) che è in grado di aumentare la portata e renderlo il sistema di comunicazione perfetto per ogni tipo di viaggio.

Il ricetrasmittitore CB portatile per eccellenza, **Alan 42 DS**, rivisto nell'elettronica per rendere l'esperienza audio unica. È dotato di **squelch digitale** e di **filtri ANL e Noise Blanker** che eliminano i disturbi causati da fonti esterne o dall'automobile. Un apparato multistandard che permette di selezionare **qualsiasi banda europea e operare in tutti i paesi EU**.

Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi tabella p. 36)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- DS: Digital Squelch
- Filtri ANL/Noise Blanker
- Canale d'emergenza (EMG)
- Blocco tastiera (LOCK)
- Indicatore stato batteria
- Alta-bassa potenza (H-L)
- Pulsante retroilluminazione display
- Selezione AM-FM
- Funzione SCAN, Dualwatch
- Presa antenna: BNC
- Alimentazione con 8 batterie AA o 12V
- Presa accessori 2 pin

Confezioni e codici

1 radio, caricatore da muro per pacco batterie da 8 stilo, pacco batterie vuoto per 6 batterie stilo AA alcaline, pacco batterie vuoto per 8 stilo AA ricaricabili con presa di ricarica, adattatore per uso in auto con presa per antenna esterna SO 239, antenna, attacco a cintura, cinghia da polso.

cod. C1267

Versione Export: 400CH

Accessori opzionali



PB E42 - C602

Pacco batterie vuoto per la ricarica di 8 stilo tipo AA (non inclusi)



R74593 (Alan 42 DS/Multi)

Adattatore per auto con presa per antenna esterna SO239



R17365

Alimentatore



MIDLAND 88

IL CB DIN PIÙ SOTTILE DI SEMPRE

MMER

5L TURBO DIESEL

Scopri il video



Spessore: solo 77 millimetri



Midland 88

II CB din size



Midland 88 è la radio CB più versatile: compatibile con tutti gli scomparti DIN.

E' il tuo inseparabile compagno di viaggio: su camion, su fuoristrada, in auto, in camper. Quali altri opzioni? Puoi sistemarlo sul cruscotto e attaccarlo al vetro con l'aggancio a ventosa.

Trova la giusta combinazione per te!

Con un ampio display TFT multicolour, i filtri per eliminare i rumori indesiderati e una presa di alimentazione universale (12/24 V), che cosa desideri di più dal compatibilissimo M88?

Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 36)
- CB DIN SIZE
- Ultra sottile, solo 77mm!
- Alimentazione 12/24V
- **3 diversi supporti in dotazione:** staffa di fissaggio, staffa DIN, supporto a ventosa
- Chassis in alluminio
- Ampio display TFT a colori

- Squelch automatico digitale regolabile su più livelli
- Canali emergenza 9/19
- Filtri Noise Blanker e HIC
- Accensione automatica
- 4 memorie canali
- Funzione PA (Public Address)
- Microfono Up/Down/Canale prioritario
- S-Meter
- Dual Watch, Roger Beep
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 6 pin

Confezioni e codici

1 ricetrasmittitore con cavo di alimentazione, microfono, supporto per microfono, staffa di fissaggio, staffa DIN SIZE, supporto a ventosa, viti per fissaggio, fusibile di protezione.

cod. C1435


Versione Export: 400CH 8W AM; 15W FM
Banda Amatoriale: 28/29.695MHz
VFO: 24.715/30.105Mhz





Alan 48 Pro

Il CB multibanda per i viaggi europei



Il nuovo **Alan 48 Pro** è il top di gamma multibanda della nostra linea CB, dedicata ai viaggi e alle tratte in più nazioni europee. Praticamente? **Alan 48 Pro** grazie alla potenza regolabile da 1W a 4W, si adatta alle frequenze secondo le leggi specifiche del Paese in cui si sta transitando.

Con alimentazione da 12/24 V, **Alan 48 Pro** non ha bisogno di riduttori ed è facilmente installabile nel vano del cruscotto grazie alla staffa DIN (opzionale).

Alan 48 Pro è high tech anche nell'audio: con il Digital Squelch elimina il fruscio di fondo e con il Noise Blanker cancella i rumori ambientali continui.

Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 36)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- **DS: Squelch automatico digitale**
- **Filtri Noise Blanker/ANL**
- **Alimentazione 12/24V**
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Microfono "precision series" con pulsanti Up/Down/LOCK
- Squelch
- RF Gain: controllo della sensibilità in RX
- MIC Gain: amplificazione microfonica
- 4 posizioni di memoria
- Canale d'emergenza
- Funzione SCAN

- Funzione Dual watch
- Presa S-Meter esterno
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 6 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.

cod. C422.16

Versione Export: 400CH



Alan 78 Pro

CB multibanda compatto



Il nuovo **Alan 78 Pro** è il CB compatto ed essenziale dedicato alla multibanda, cioè alle frequenze CB dedicate ai viaggi e alle tratte in più nazioni europee. Che cosa significa? Significa che **Alan 78 Pro** presenta una potenza regolabile - 1W/4W - per essere adattato alle frequenze e leggi specifiche del Paese in cui si sta transitando. Con alimentazione da 12/24 V, **Alan 78 Pro** non ha bisogno di riduttori ed è facilmente installabile nel vano del cruscotto grazie alla staffa DIN (opzionale).

Alan 78 Pro è high tech anche per quanto riguarda l'audio: con il Digital Squelch elimina il fruscio di fondo e con il Noise Blanker cancella i rumori ambientali continui.

Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 36)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- **DS: Squelch Automatico Digitale**
- **Filtri Noise Blanker/ANL**
- **Alimentazione 12/24V**
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Canale d'emergenza
- Microfono "precision series" con pulsanti Up/Down/LOCK
- Squelch, SCAN
- Funzione LCR (richiamo dell'ultimo canale utilizzato)
- Presa altoparlante esterno
- Presa S-Meter esterno
- Connettore microfonico 6 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.

cod. C423.16

Versione Export: 400CH

Dal 1986

Il CB 40 canali più venduto e amato



Alan Quarantotto

Il re dei CB

AM
FM

BANDA

40

CANALI



NOISE BLANKER
SYSTEM



S-METER



ALIMENTAZIONE
12V



4 PIN "48/68"



DUAL MIKE
4 PIN "48/68"

Il baracchino che ha fatto la storia della comunicazione CB torna sul mercato completamente rinnovato, restando fedele al DNA dello storico prodotto.

Grazie alla sua fama, all'estrema facilità di utilizzo e alla **gamma completa di funzionalità** è da oltre 30 anni il dispositivo più venduto in Italia. Un compagno di viaggio ed uno **strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida.**

Caratteristiche

- Banda: AM-FM
- Noise Blanker System: circuito soppressione rumori
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- ANL: limitatore automatico dei disturbi
- Squelch
- PA: azionando questo interruttore,

l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (con altoparlante supplementare)

- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione
- Connettore microfono: 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.

cod. C217.09

Versione Export: 10W AM/FM - 120CH



Quarantotto + Kit vivavoce

Basta distrazioni. Stop sanzioni.

1 radio, microfono DUAL MIKE, staffa di montaggio, viti di fissaggio, PTT principale, attacco da volante per PTT principale, PTT opzionale con filo, finger PTT esterno, 2 velcri adesivi, batteria CR2032 incorporata.


cod. C1570



Dal 1983 il CB 34 canali
piu' venduto e amato

Alan Sessantotto

Il mitico CB a 34 canali



Il fratello del mitico Alan Quarantotto che ha fatto la storia della comunicazione, ritorna completamente rinnovato ma comunque fedele al DNA dello storico prodotto. Già dal 1983 il **campione di vendite** della sua categoria. Un compagno di viaggio ed uno **strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida**. Particolarmente apprezzato sui mezzi agricoli e per la movimentazione di terra grazie alla sua affidabilità e robustezza.

Caratteristiche

- Banda: AM-FM
- Noise Blanker System
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- ANL: limitatore automatico di disturbi
- Squelch
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)

- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione
- Connettore microfono: 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.

cod. C025.09

Versione Export: 10W AM/FM - 120CH

M-30


PER I PROFESSIONISTI DELLA COMUNICAZIONE

MIDLAND®
MOVING COMMUNICATION



M-30

Il CB multimediale top di gamma della serie M



Se stai cercando un CB multifunzione questo è il modello che fa per te.

Pronto a darti il meglio della gamma M, grazie a **6 tasti programmabili**, ampio **display TFT multicolor**, con funzione **Dual Watch** per monitorare contemporaneamente due canali. Accensione automatica, visualizzazione sul display del numero del canale o del numero del canale più la frequenza, lo rendono **lo strumento perfetto per i professionisti della comunicazione**.

Caratteristiche

- Banda: AM/FM Multi (vedi p. 36)
- 6 tasti programmabili
- Ampio display TFT a colori
- Alimentazione 12V-24V
- Corpo radio in lega di metallo per una migliore dissipazione del calore
- Visualizzazione nel display del numero del canale o del numero del canale+ frequenza
- Squelch Digitale automatico regolabile su 9

livelli

- Rosmetro e S-Meter
- Attenuatore di RF
- Funzione scansione
- Dual Watch
- Roger Beep personalizzabile
- Canali Emergenza 9/19 e canale prioritario
- Noise Blanker
- Equalizzatore audio
- Protezione contro l'inversione di polarità
- 8 canali di memoria personalizzabili
- Time Out Timer
- Retroilluminazione Regolabile
- Accensione Automatica
- Blocco tastiera
- Microfono con connettore RJ45 con tasti Up/Down/Canale prioritario

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.

cod. C1313

**Versione Export: Banda amatoriale 26-28MHz
400CH 8W (AM)/15W (FM)**

R74574

Prolunga microfono 2m M-5/M-30/CT3000

Software di programmazione PRG-30 C1318

Completo di cavo di connessione USB per PC



Piccolissimo: 102x100x25mm

M-5

Il CB nel microfono



Il mondo dei CB trova un nuovo stile con il **Midland M-5**. Il "CB nel microfono" per avere sempre tutto a portata di mano, grazie ai comandi posizionati direttamente sul microfono con un display LCD per poter vedere i canali, le bande e i settaggi.

Le dimensioni compatte e la sua particolare configurazione permettono di remotizzare il corpo radio nel vano porta oggetti o persino nel baule (con prolunga cavo accessoria).

Un nuovo modo di fruire il CB che permette di guidare in un abitacolo minimal.

Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 36)
- 40 canali AM/FM
- Potenza d'uscita: 4W AM/FM
- Corpo in metallo pressofuso
- Comandi "a portata di mano" sul microfono
- Retroilluminazione display multicolor selezionabile (7 colori)
- Squelch manuale 28 livelli
- Digital squelch a 5 livelli
- RF gain
- Scan
- Indicazione S-Meter RX-TX
- Staffa di fissaggio a slitta
- Alimentazione presa accendisigari
- Presa USB per ricarica dispositivi elettrici
- Presa 2 pin Kenwood (microfono)

Confezioni e codici

1 radio, microfono con tasti Up/Down e display LCD, viti di fissaggio, staffa di montaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari.

cod. C1277

Versione Export: 10W AM/FM - 400CH

R74574

Prolunga microfono 2m per
M-5/M-30/CT3000

Kit CB Camper

M-5 e l'antenna da vetro compongono il kit perfetto per la comunicazione in camper.

Finalmente è arrivata la novità 2022 che permette un'installazione semplice e veloce sul camper: Kit Camper, che comprende M-5, il CB nel microfono con tutti i comandi a portata di mano ed il display LCD, unito all'antenna RV65 che non richiede di bucare la carrozzeria, con adesivo 3M super resistente. Non necessita di piano di massa e si installa direttamente sul vetro (Caratteristiche: vedi tabella pag 36).

Confezioni e codici

1 radio, microfono con tasti Up/Down e display LCD, viti di fissaggio, staffa di montaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari e antenna RV65.

cod. KIT253





Microfono removibile



M-Mini USB

Il piccolo CB con presa USB



Cerchi un CB facile da installare?

M-Mini USB è la risposta che fa per te: essenziale, 40 canali, per alimentarlo lo connetti alla presa accendisigari usando il cavo di alimentazione incluso nella confezione.

Nella parte frontale c'è una pratica presa USB per ricaricare tutti i tuoi dispositivi come smartphone, tablet, ecc. Il microfono è removibile grazie alla presa RJ45.

Lo chassis in alluminio completa **M-Mini USB**, rendendolo molto resistente e a prova di qualsiasi movimento.

Caratteristiche

- 40 canali AM/FM
- Bande di frequenza selezionabili: I, I2, DE, EU, EC, PL, UK, IN (vedi p. 34)
- Potenza d'uscita: 4W AM/FM
- Tasti Up/Down sul microfono
- Scansione canali
- Display LCD con S-Meter
- Doppia modalità di squelch (9 e 28 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile
- Canale emergenza 9/19
- Presa altoparlante esterno
- Microfono removibile con connettore RG45
- presa USB per ricarica
- Cavo di alimentazione con presa accendisigari

Confezioni e codici

Box M-Mini USB

1 radio, microfono con tasti Up/Down, cavo di alimentazione con presa accendisigari, viti di fissaggio, staffa di montaggio.

cod. C1262.04

Blister CB GO USB

CB M-Mini USB, cavo di alimentazione con presa accendisigari, antenna LC29, base magnetica.

cod. C1262.05

Versione Export: 9W AM/FM - 400CH




La versione in blister

Pronto a modulare in pochi istanti con installazione "fai da te".

Una confezione completa che comprende: M-Mini USB, il mini-ricetrasmittitore multimediale Midland, il cavo di alimentazione con presa accendisigari e l'antenna Midland LC29, performante e dotata di base magnetica.

Entra a far parte della community CB.



Kit CB 4x4

Il Kit per la Comunicazione Full Optional dedicato ai 4x4. Adatto a tutti i tipi di installazione, non richiede altri componenti.



Questo Kit comprende il CB M-Mini USB, l'antenna LUX 1500 con attacco snodabile, una staffa di fissaggio per l'antenna e un connettore. Midland LUX garantisce prestazioni di altissimo livello, e ne valorizza la visibilità al massimo. La base dell'antenna è dotata di una guida d'onda che emette luce quando è attraversata da radio frequenza. Si illumina automaticamente quando la radio va in trasmissione, segnalando così anche il corretto funzionamento dell'apparato. L'antenna non necessita di alcuna alimentazione ed è totalmente waterproof. Lo snodo ha la particolarità di essere anche antifurto ed anti infortunio. Una volta bloccato, è infatti possibile rimuovere l'apposita maniglia, rendendo così impossibile lo sblocco dell'antenna e la sua rimozione indesiderata.

Confezioni e codici

CB M-Mini USB, microfono con tasti Up/Down, cavo di alimentazione con presa accendisigari, viti di fissaggio, staffa di montaggio e antenna LUX 1500.


cod. KIT254





M Zero Plus

Il CB 40 canali AM-FM



Evoluzione dell'eccellente **Midland M-Zero**, la nuova versione PLUS aggiunge la **banda FM**. **Chassis in ABS** per un uso pratico e leggero e dalla **tecnologia SMD** per la struttura elettronica. Con i suoi **40 canali AM/FM**, questo CB è facilissimo da usare.

M-Zero Plus è decisamente il miglior compromesso tra qualità e prezzo della linea M.

Caratteristiche

- Banda: AM-FM (Polonia-Italia)
- Display con visualizzazione canali, fondo nero, indicazioni bianche
- Pulsanti Up/Down
- Comando Squelch: elimina i fastidiosi rumori di fondo in ricezione
- Presa per altoparlante esterno
- Emergency memory channel: per selezionare immediatamente il canale di emergenza (impostabile dall'utente)
- RF-Gain: regola il guadagno del ricevitore
- Scansione rapida
- Beep tastiera On/Off
- Connettore microfonico 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C1169.01

Versione Export: 120ch



Alan 100 Plus B

Il CB storico 40 canali



Il CB che fin dal 1998 accompagna automobilisti, camperisti e camionisti alla guida. Un ottimo prodotto per affacciarsi al mondo del CB con tutto quello che serve per comunicare.

Uno strumento di comunicazione facile e alla portata di tutti.

Caratteristiche

- Banda: AM-FM
- Canali d'emergenza 9-19
- Display canali
- Pulsanti Up-Down
- Squelch
- Led di trasmissione e ricezione
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C442.12

Scopri il video



■ Light ring personalizzabile con segnalazioni luminose

Perdere il filo... ma non il discorso!

Il **Dual Mike Wireless** si presenta come un classico microfono CB, ma è molto di più.

Dual Mike Wireless racchiude all'interno di un solo microfono il **doppio PTT** da utilizzare con CBTalk App e con il CB in modalità wireless, il **vivavoce** per rispondere alle chiamate a mani libere e un **ottimo speaker** per ascoltare la musica via Bluetooth.

La nuova funzione **AGC** (Automatic Gain Control) permette al **Dual Mike Wireless** di captare al meglio la voce, tenendolo ad una distanza dalla bocca da zero ad un metro. La connessione al **PTT-Dual in BLE** (Bluetooth low energy - basso consumo) permette di sfruttare al meglio il **Dual Mike Wireless** in modalità "mani libere".

Scopri le funzionalità con la app dedicata CBTalk.

Caratteristiche

- Altoparlante 3W con tecnologia Labyrinth™ che enfatizza i toni bassi
- Doppio PTT
- **Equalizzatore della voce su 8 bande**
- **Funzione ECHO**
- Roger beep
- Distanza Smartphone/DualMike fino a 30mt
- Microfono Wireless Bluetooth V4.2
- Presa di ricarica Micro USB
- Compatibile con caricatore wireless (Tramite DK-Dual Opzionale)
- Durata batteria 10h con volume al 50%
- Peso 153gr
- Microfono Preamplificato con DSP (Digital Signal Processor) per una voce perfetta
- Tasto Multifunzionale
- Light Ring personalizzabile con segnalazioni luminose
- Vivavoce per rispondere al telefono in modalità mani libere

Confezioni e codici

Microfono, cavo USB per la ricarica, portamicrofono con supporto adesivo.

cod. C1363

Scopri gli accessori per Dual Mike Wireless a pag. 24.

Bluetooth® 4.2

Dual Mike Wireless

Il microfono Bluetooth della community CbTalk App



Scopri il video



 Bluetooth™ 4.2

CB Handsfree Kit

Il 1° sistema di comunicazione a mani libere per CB

Il nuovo kit di MIDLAND permette di parlare via CB mentre si guida, senza staccare le mani dal volante.

È proprio il nuovo Codice della Strada 2020 a permetterci di mettere a fuoco il grande potenziale del nuovo sistema di comunicazione: la possibilità di comunicare in VIVAVOCE posizionando il microfono comodamente sul cruscotto e premendo un bottone posizionato sul volante. Questo sistema evita di incorrere nelle sanzioni, ora inasprite, previste per chi viene colto alla guida con il microfono CB in mano (anche se finora "tollerato") o con lo smartphone.

Basta distrazioni. Stop sanzioni.

MIDLANDEUROPE.COM





Il kit comprende: Dual Mike, PTT-Dual con 3 tipi di attacco, cavo micro-USB per la ricarica, portamicrofono con supporto adesivo.

Dual Mike racchiude all'interno di un solo microfono il **doppio PTT** da utilizzare con il CB analogico e tramite la App CBTalk, il **vivavoce** per rispondere alle chiamate a mani libere e un **ottimo speaker** per ascoltare la musica via Bluetooth.

La nuova funzione **AGC** (Automatic Gain Control) permette al **Dual Mike** di captare al meglio la voce, tenendolo ad una distanza dalla bocca da zero ad un metro. La connessione al **PTT-Dual** in **BLE** (Bluetooth low energy - basso consumo) permette di sfruttare al meglio il **Dual Mike** in modalità "mani libere". **Scopri le funzionalità con la app dedicata CBTalk.**

Caratteristiche

- Altoparlante 3W con tecnologia Labyrinth™ che enfatizza i toni bassi
- Doppio PTT
- **Equalizzatore della voce su 8 bande**
- **Funzione ECHO**
- Roger beep
- Distanza Smartphone/Dual Mike fino a 30mt
- Microfono Wireless Bluetooth V4.2
- Doppia presa di ricarica Micro USB

- Durata batteria 10h con volume al 50%, 15h in solo CB
- Peso 290gr con cavo
- Tasto Multifunzionale
- Light Ring personalizzabile con segnalazioni luminose
- Microfono Preamplificato con DSP per una voce perfetta
- Vivavoce per rispondere al telefono in modalità mani libere
- Cavo di connessione al CB Tradizionale (con connettore 4Pin 48/68, 4Pin, 6Pin)

Confezioni e codici

cod. C1283.03 - Kit 4 Pin 48/68

cod. C1283.04 - Kit 4 Pin

cod. C1283.05 - Kit 6 Pin

Scopri gli accessori per Dual Mike a pag. 24.



PTT-Dual

Bottone Bluetooth per comunicare a mani libere mentre guidi... senza sanzioni! Per gli appassionati del mondo digitale.

Bottone Bluetooth Low Energy (B.L.E.) per parlare via CB, senza staccare le mani dal volante. Per **Dual Mike e Dual Mike Wireless**.

La batteria incorporata garantisce una durata di 1 anno con uso medio di 9h/g.

Come si utilizza il PTT-Dual?

- 1) Abbinare al telefono tramite Bluetooth;
- 2) Posizionare sul volante o in una posizione comoda mentre si guida;
- 3) Premere il bottone per trasmettere la voce tramite la App CB Talk, senza mai staccare le mani dal volante.

Confezioni e codici

PTT principale, attacco da volante per PTT principale, PTT opzionale con filo, finger PTT esterno, 2 velcri adesivi, batteria al litio CR2032 incorporata.

cod. C1488



CB Talk

L'app che connette le strade di tutto il mondo

CB Talk è la rivoluzionaria applicazione che ti permette di parlare con altri utenti in modalità analogica o digitale.

CB Talk è l'app scaricabile gratuitamente usata da più di 1 milione di utenti in tutto il mondo, per parlare con amici e colleghi liberamente.

L'interfaccia che appare sullo schermo dell'App ricorda molto da vicino i comandi presenti sul diffusissimo

baracchino **Midland Alan 48** e le funzioni presenti, se pur digitali e avanzate, sono molto friendly.

Abbinando il Dual Mike/Dual Mike Wireless alla app CB Talk, si aggiungono le seguenti funzionalità: 200km di Squelch, 80 canali, possibilità di creare gruppi pubblici e privati e il creatore è anche amministratore del gruppo.



Scarica Cb Talk App





Dual Headset

Auricolare Bluetooth con pulsante di trasmissione incorporato, per comunicare a mani libere.



Una buona comunicazione con il gruppo di lavoro si traduce in una buona gestione aziendale e si ottiene grazie ad un'ottima qualità di trasmissione in tempo reale e un tempestivo passaggio di informazioni. Massimo confort e versatilità dell'auricolare che può essere indossato nell'orecchio destro o sinistro a seconda della preferenza. L'algoritmo di cancellazione del rumore MWE studiato da Midland consente la trasmissione di una voce perfetta.

Tramite il DUAL HEADSET ci si connette facilmente alle app di Midland: CB TALK e BT TALK.

Caratteristiche

- Durata batteria 8 ore
- Tasto personalizzabile
- Doppio microfono
- Cancellazione rumore
- Led due colori
- carica USB
- Versatilità (orecchio destro o sinistro)

Confezioni e codici

Auricolare Bluetooth, auricolari di ricambio in silicone (S/M/L) , cavo USB
cod. C1521

Accessori per microfoni Bluetooth

DK-Dual C1364

Docking station: supporto di ricarica wireless. Per **Dual Mike Wireless.**



VM-Dual C1407

Supporto a incastro per bocchetta d'aria.
Per **Dual Mike Wireless, Dual Mike.**



AM-Dual C1408

Supporto adesivo Dual Mike.
Per **Dual Mike Wireless, Dual Mike.**



AL-Dual 48 C1403

Riduttore di tensione 12V-5V e Micro USB Alan Quarantotto, Alan Sessantotto.
Per **Dual Mike, DK-Dual.**



AL-Dual C1403.01

Riduttore di tensione 12V-5V e Micro USB per tutti gli altri CB Midland.
Per **Dual Mike, DK-Dual.**



ACCESSORI



Microfoni

4 Pin



Midland F100 C1021

Microfono preamplificato con eco.
Per Alan 100 Plus B, Midland 200, Midland 203.



4 Pin



R51504

Microfono Alan 100 Plus B, Midland 203,
Alan 199, Midland 210 DS, M-10 e M Zero
Plus.



4 Pin "48"



MDL4190 C074

Microfono dinamico omni direzionale.
Impedenza 500 Ohm.
Per Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



4 Pin "48"



Midland F48 C1022

Microfono **preamplificato** con eco.
Per Alan 48/68 e Midland 8001-XT.



4 Pin "48"



Mike Midland T059.01

Microfono dinamico omni direzionale.
Impedenza 500 Ohm.
Per Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



5 Pin



R17332

Microfono originale per Alan 100 Plus, Alan
100 Plus Euro e Alan 199-A.



6 Pin



Mike Multi C714.01

Microfono "Precision series" con pulsanti
Up/Down, pulsante Lock.
Per serie Plus Multi, Excel, Midland 248,
248 XL, 278, Alan 121.



6 Pin



Midland F Multi C1023

Microfono **preamplificato** con eco
per radio CB Multi Standard.



6 Pin



MR120 C404.01

Microfono Electret con tasti Up/Down.
Per serie Pro, Plus Multi, Excel, Midland
248, 248 XL, 278, Alan 121.



Staffe, portamicrofoni, cavi, potenziometri e altoparlanti

Staffe

SPM-48 Din C791

Staffa Din per Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland248/248XL, Alan 48 Pro.



SPM-78 Din C792

Staffa Din per Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, Midland M20, Alan 78 Pro.

SPM-100 Din C807

Staffa Din per Alan 100 Plus, 100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland 210, Midland M10.

SA 48 T769

Completa di 1 staffa, 2 slitte, 2 manopole, 2 viti. Per Alan 48, 68S, Alan Quarantotto, Sessantotto.



Portamicrofoni

PM3 T431

Portamicrofono con fissaggio a vite e biadesivo.



PMF T570

Portamicrofono con fissaggio a vite e biadesivo, fluorescente.



Cavi

R74574

Prolunga microfono 2m.
Per M-5/M-30/CT3000.



T060

Cavo di alimentazione a 3 poli con portafusibile. Lunghezza: 160 cm.
Per Alan 48, Alan 68S.



Potenzimetro

Kit250

Kit potenziometri per Alan Quarantotto, Alan Sessantotto, composto da 4 pezzi.



Altoparlanti

AU 20 T775

Altoparlante esterno 5W max.
Impedenza: **8 Ohm**, Potenza nominale **2 W**
Potenza massima **5 W**, Dimensioni **65x55x65mm**.



AU 30 T682

Altoparlante esterno 12W max.
Impedenza **8 Ohm**, Potenza nominale **7 W**
Potenza massima **12 W**, Dimensioni **110x60x60mm**.



AU25E T681.01

Altoparlante esterno 5W max.
Consigliato per ricetrasmittitori veicolari professionali VHF - Alan HM35/70/06
Impedenza **8 Ohm**, Potenza nominale **3 W**
Potenza massima **5 W**, Dimensioni **100x60x60mm**.



Rosmetri wattmetri, alimentatori

Rosmetri Wattmetri



KW 520 C530


Adatto a verificare la potenza di trasmettitori e l'adattamento delle antenne. La lettura avviene su due linee: una da 1.8 a 200 MHz, l'altra da 140 a 525 MHz. Questo prodotto di misura permette di collegare 2 impianti: uno in HF/VHF, l'altro in VHF/UHF selezionando su quale effettuare le misure con l'apposito commutatore. La linea di misura selezionata viene visualizzata dal led. Altre caratteristiche: possibilità di effettuare rilevazioni del picco e del livello medio, taratura fine dell'indice e duplicatore della potenza di fondoscala da 200 a 400W.

Potenza RF	5W - 20W - 200W - 400W
R.O.S.	1:1 / ∞
Impedenza	52 Ohm
Gamma frequenza	1.8 - 200 MHz/140 - 525 MHz
Dimensioni in mm	155x100x60
Peso	730 g
Connettore	SO239

Alimentatori


SW35 47500

Tensione d'ingresso	220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita	13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.	Max 3-5A




SW57 47510

Tensione d'ingresso	220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita	13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.	Max 5-7




SW79 47520

Tensione d'ingresso	220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita	13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.	Max 7-9A



SW102 47530

Tensione d'ingresso	220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita	13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.	Max 10-12A



Antenne CB auto e camion



Lux: le antenne che si illuminano quando trasmetti

Midland Lux rappresenta la genesi di una nuova linea di antenne CB, nata per rendere unica l'installazione dei migliori "baracchini" su automezzo. La base dell'antenna è dotata di una guida d'onda che emette luce quando è attraversata da radiofrequenza. Si illumina automaticamente quando la radio va in trasmissione, segnalando così anche il corretto funzionamento dell'apparato. Non necessita di alcuna alimentazione ed è totalmente waterproof. **LUX1500-S e LUX 1000-S:** Snodo antifurto e antinfortunio. **LUX 1500-PL e LUX 700-PL** adatte per il montaggio a gronda, a specchio e centrotetto (accessori non in dotazione). Con i **KIT** diventano magnetiche (vedi pag. 32).



Lux 1000-S
C1258



Lux 1500-S
C1259



Lux 700-PL
C1330



Lux 1500-PL
C1257



X-Turbo 60
C871



X-Turbo 80
C872



ML143
C1164



ML 145
T562.01



Alan PC 4
T739

Antenne CB auto e camion



Alan PC 6
T736

Alan PC 8
T701

Alan S9 Plus
T638

Funk 90
T638.04

Funk 130
T638.05

Funk 150
T638.06

Mini
C593

Antenna CB camper

Finalmente è arrivata la novità 2022 che permette un'installazione semplice e veloce sul tuo camper.

RV65 C1558

Una buona antenna permette al ricetrasmittitore CB di lavorare al meglio delle proprie performance.

RV65 evita di bucare la carrozzeria ed ha un adesivo super resistente 3M, top di gamma nel suo genere. Non necessita di un piano di massa, quindi a differenza delle antenne normalmente in commercio, RV 65 si installa direttamente sul vetro.

Le nostre antenne hanno un sistema radiale ben strutturato, fondamentale per ottenere una propagazione ottimale e durabilità nel tempo.

Vedi anche pag. 17.



Antenne CB magnetiche



Kit 226
Lux 700-PL+120/PL



Kit 224
Lux 1500-PL+120/PL

Antenna ad alta potenza con base magnetica
Ø 120mm



Kit 212
ML143+Base M



Kit 007
ML145 + 120/PL



LC29
C1018



LC65
C1020

Antenna e basi magnetiche, antenne balcone/base e VHF/UHF

Antenna magnetica veicolare

MC45 C1559

Antenna veicolare operante sulla banda 26-28MHz. MC45 è dotata di base magnetica, pertanto deve essere installata su un piano metallico di almeno 1m². Lo stilo è in acciaio inox ed è protetto da una guaina termoretraibile. Il cavo di collegamento alla radio RG-174 ha una lunghezza di 4,5m. La forza magnetica dell'antenna è garantita fino alla velocità di 140km/h.



Antenne CB base

Dotata di sistema di protezione contro le infiltrazioni d'acqua

Energy New 1/2 T241.02

Energy New 1/2 è un'antenna da base telescopica, ground plane a 1/2 lambda, operante sui 27 MHz, costruita in alluminio anti-corrosione. Tutti gli elementi sono telescopici e ne facilitano l'installazione.



Dotata di sistema di protezione contro le infiltrazioni d'acqua

Energy New 5/8 T242.02

Energy New 5/8 è un'antenna da base telescopica, ground plane a 5/8 lambda, operante sui 27 MHz, costruita in alluminio anti-corrosione. Tutti gli elementi sono telescopici e ne facilitano l'installazione.



Basi magnetiche

BM-MLC143 C1183

Studiata per l'antenna ML 143, è progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di coprimagnete antigraffio e fornita con attacco per PL già montato.



120/PL T036

Progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio. Diametro 12 cm. Fornita con attacco per PL già montato.



Antenna VHF/UHF

VH 1 F092



Staffe/attacchi, connettori e cavi per antenne

Staffe/Attacchi

GR-L C1047

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x64x99mm



GR-XL C1048

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x100x180mm



Gronda 27 T054

Attacco a gronda per l'installazione di qualsiasi antenna mobile senza forare la carrozzeria. Con ventosa in gomma per una perfetta aderenza al tetto della vettura.



SP 21 T390

Attacco a specchietto per l'installazione di qualsiasi antenna mobile sullo specchietto retrovisore senza forare la carrozzeria.



DV 27 PL T599

Adattatore centrotetto DV/SO239.



SC 27 T441

Vite specifica.



LC 27/10-N T370.01

Connettore.



FC 27 T478

Base per antenne con vite, connettore per FC 27 e basetta per antenne Midland.



Connettori

PL259/R T292.02



PL 259/RL T377



PL 259 T205

Connettore per cavo RG8/ RG213.



UG 255 F076

Connettore per BNC/SO239.



SA 95 T211

Raccordo SO239 plug RCA.



Cavi

RG58 T633 - R73895

Cavo 3 pezzi completo e attacco centrotetto. Lunghezza 4 m
R73895 per antenne PC.



R 45/58-U T194

Cavo di raccordo RG58 per ricetrasmittitori CB. Lunghezza 45 cm
2 connettori PL259.



Centrotetto T301

Cavo RG58 con attacco centrotetto per antenne USA. Lunghezza 3,5 m.



R 90/58-U T193

Cavo di raccordo RG58 per ricetrasmittitori CB. Lunghezza 90 cm
2 connettori PL259.



Caratteristiche tecniche antenne

Caratteristiche	LUX 1000-S/LUX 1500-S	X-TURBO 60/80	ALAN PC 4/6/8	ALAN S9 PLUS
Frequenza di funzionamento	26-30MHz	26-28 MHz	25-30 MHz	25-30 MHz
Numero canali	120	200	150/240/130	200
Potenza massima applicabile	600/800	800 W (max 1500) 1000 W (max 1700)	400/600/800 W	300 W
R.O.S. min. in centro banda	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
Lunghezza (cm)	120/170	160/180	115/160/163	155
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	503/525	670/690	450	390
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Tipo connessione antenna	3 pezzi	3 pezzi	3 pezzi	DV
Diametro foro (mm)	12,5	10	10	12,5
Cavo (m)	4	4	4	4

Caratteristiche	FUNK 90/130/150	MINI	Kit226 (Lux700-PL)	Kit224 (Lux1500-PL)
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26÷28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Numero canali	-	40	40	120
Potenza massima applicabile	200/250/300 W	80 W	600 W pep	1000 W pep
R.O.S. min. in centro banda	<1.2	1.2:1	<1.2	<1.2
Lunghezza (cm)	90/130/150	68	90	164,5
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	160/190/200	210	330	358
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio Inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Tipo connessione antenna	DV	3 pezzi	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)
Diametro foro (mm)	10	12,5	16 (senza base magnetica)	16 (senza base magnetica)
Cavo (m)	4/4/4	4 con PL259	4	4

Caratteristiche	Kit212 (ML143)	Kit007 (ML145)	LC29	LC65
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz
Numero canali	120	90	40	40
Potenza massima applicabile	300 W pep	400 W pep	10/30 W (picco)	60/300 W (picco)
R.O.S. min. in centro banda	<1.2	<1.2	≤1.2:1	≤1.2:1
Lunghezza (cm)	170	146	29	115
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	1500	1600	400	1000
Materiale stilo	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Attacco	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. Ø 68 mm con PL	Base magn. Ø 120mm con PL
Diametro foro (mm)	16 (senza base magnetica)	16	-	-
Cavo (m)	4		4	

Caratteristiche	BM-MLC143	120/PL	BM-150PL	BM Mini
Gamma di frequenza	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz
Max velocità	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h
Diametro della base	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 150 mm	Ø 35 mm
Peso	940 g	700 g	800 g	100 g
Cavo	4 m	3 m	3.9 m	2.4 m

Caratteristiche tecniche antenne

Caratteristiche	MC45	Caratteristiche	MC45
Frequenza	26-28 MHz	Materiale	Acciaio inox
Max velocità	140 km/h	Peso	165 g
Potenza max	180 W	Polarizzazione	Verticale
Impedenza	50 Ohm	Connettore	PL259
SWR minimo centro banda	< 1.2	Cavo	RG-174
Lunghezza stilo	450 mm		

Caratteristiche	RV65	Energy New 1/2	Energy New 5/8	VHF1
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	25-29 MHz	25-29 MHz	108-550MHz
Potenza massima applicabile	10 W (picco)	500 W PEP	500 W	100 W
Tipo	-	-	-	-
Numero canali	40	-	-	-
Impedenza	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
R.O.S. di banda	< 1.2	1.2:1	1.2:1	1:1.2
Lunghezza (cm)	65	575	650	51
Peso	300 g	2,1/ 2,5 Kg	2,5 Kg	300 g
Ø palo di sostegno	-	30-40 mm	30-40 mm	-
Connettore	PL	SO 239	SO239	PL259 (non fornito)
Stili	Acciaio	Alluminio	Alluminio	Acciaio
Diametro foro	-	-	-	12 mm
Cavo	5 m	-	-	4 m

Tabella apparati Multi canali/potenza/banda

Sigla	Paese	MHz
I	Italia 40 CH AM / FM 4 Watt	26.965-27.405
I2	Italia 34 CH AM / FM 4 Watt	26.875-27.265
D4	Germania 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.565-27.405
EU	Europa 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.965-27.405
EC	CEPT 40 CH FM 4 Watt	26.965-27.405
E	Spagna 40 CH AM/FM 4 Watt	26.965-27.405
F	Francia 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
PL	Polonia 40 CH AM/FM 4 Watt	26.960-27.400
UK	Inghilterra 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4Watt CEPT) oppure + I Italia 40CH AM/FM 4W (dipende dal modello di radio)	27.60125-27.99125 + 26.965-27.405
Sigla	Export Version	MHz
RU	Russia 400 CH AM/FM 4 Watt	25.615-30.105
PX	Poland 400 CH AM/FM 4 Watt Polish frequencies	25.610-30.100
SW	Sweden 24 CH FM 4 Watt 31 MHz	30.930-31.570
AU	Australia 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
AM	Australia 10 CH AM 4 Watt	27.680-27.980
NZ	Nuova Zelanda 40 CH AM 4 Watt	26.330-26.770

CB 40 CH:
libero uso
in Italia e in
Europa

NB: gli apparati Multi possono avere differenti bande di utilizzo tra loro, in ogni caso comprese nella tabella sopra riportata. Per eventuali approfondimenti, consultate i manuali d'utilizzo delle radio, che trovate sul sito www.midlandeurope.com nelle pagine del prodotto.

Tabelle riassuntive CB

Modello	Alan 42 DS	Midland 88
Tipologia	CB Multibanda portatile	CB Multibanda veicolare
Generali		
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi pag. 36	Vedi tabella apparati multi pag. 36
Gamma di frequenza	26.565 MHz - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12,6 Vcc $\pm$ 10%	12/24Vdc
Dimensioni (LxAxP)/peso	70 x 140 x 30 mm/220 g (- batt)	188x57x77/677g
Connettore mic.	2 pin Midland	6 pin
Ricevitore		
Sensibilità per 20dB SINAD	< 1 μ V	< 1 μ V
Potenza d'uscita audio	0.5W	> 3W
Distorsione audio	3%@1KHz	<3% @ 1Khz
Trasmittitore		
Potenza d'uscita	1W/4W AM-FM	4W AM/FM
Modulazione	AM 90% $\pm$ 5%, FM 2KHz	AM: 90%; FM: 1.9Khz
Corrente assorbita max	900mA	<2000mA

Modello	Alan 48 Pro	Alan 78 Pro	Alan Quarantotto
Tipologia	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda veicolare	CB Veicolare AM-FM
Generali			
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi pag. 36	Vedi tabella apparati multi pag. 36	40 AM -40 FM
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz
Tensione di alimentazione	12/24Vdc	12/24Vdc	12.6 V DC $\pm$ 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	180 x 50 x 150 mm/1 Kg	180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg
Connettore mic.	6 pin	6 pin	4 pin "48"
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	0,5 $\pm$ 1 μ V	< 1 μ V	<1 μ V
Potenza d'uscita audio	> 3W	> 2W	4W max
Distorsione audio	< 8% @ 1KHz	< 8% @ 1 KHz	< 5%@1KHz
Trasmittitore			
Potenza d'uscita	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	4W AM-FM
Modulazione	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM 90% $\pm$ 5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	1100mA	1100mA	1500mA

Tabelle riassuntive CB

Modello	Alan Sessantotto	Midland M-30	Midland M-5
Tipologia	CB Veicolare AM-FM	CB multibanda veicolare	CB multibanda veicolare
Generali			
Canali/Bande	34 AM-FM	Vedi tabella apparati multi pag. 36	Vedi tabella apparati multi pag. 36
Gamma di frequenza	26.875 MHz - 27.265 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12,6 V _{cc} ± 10%	12÷24V	12.6 V DC ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg	120x37x160 mm/820 g	110x120x25 mm/380 g
Connettore mic.	4 pin "48"	RJ45	RJ45
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	<1µV	<1µV	<1µV
Potenza d'uscita audio	4W max	4W max	3W+2W
Distorsione audio	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz
Trasmettitore			
Potenza d'uscita	4W AM-FM	4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulazione	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	1500mA	2000mA	<1600mA

Modello	Midland M-Mini USB	M Zero Plus	Alan 100 Plus B
Tipologia	CB multibanda veicolare	CB veicolare AM-FM	CB veicolare AM-FM
Generali			
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi pag. 36	40 AM/40 AM -40 FM	40 AM-40 FM
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.965 - 27.405 MHz
Tensione di alimentazione	12.6 V DC ± 10%	12,6 V _{cc} ± 10%	12,6 V _{cc} ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	102x100x25 mm/450 g	110 x 45 x 140 mm/665 g	124x38x190 mm/1,200 Kg
Connettore mic.	RJ45	4 pin	4 pin
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	<1µV	< 1µV	< 1 µV
Potenza d'uscita audio	4W max	2W max	4,5 W max
Distorsione audio	< 5%@1KHz	< 5% @ 1KHz	< 8% @ 1KHz
Trasmettitore			
Potenza d'uscita	1W/4W AM-FM	4W AM-FM	4W AM-FM
Modulazione	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM: 90% - FM 2KHz	AM: 90%, FM: 2 KHz
Corrente assorbita max	<1600mA	1500mA	1100mA



RADIO

WALKIE TALKIE | VHF/UHF AMATORIALI | VHF NAUTICA

MIDLAND[®]
MOVING COMMUNICATION

Perchè una radio e quale scegliere.

Normalmente alle radio si associano situazioni di emergenza e di sicurezza: pronto soccorso, polizia, vigili del fuoco, protezione civile. Questi sono solo alcuni esempi di figure professionali che ci vengono in mente quando parliamo di radio.

E se vi dicessimo che non sono gli unici utilizzatori di radio? Se vi dicessimo che ce ne sono altri? La radio è molto utilizzata in luoghi che devono gestire il pubblico e necessitano di strumenti di comunicazione rapidi su superfici ampie, ad esempio: grandi magazzini, centri commerciali, ristoranti, hotel e stazioni balneari.

Vantaggi:

- Le radio non temono urti, basse o alte temperature. Sono fatte per durare nel tempo.
- Copertura del segnale: alla radio non manca mai il segnale, da nessuna parte. (non esistono “zone d’ombra” come ad esempio in seminterrati, in montagna, etc...).
- Velocità nelle comunicazioni. Non importa conoscere i numeri di telefono di tutti gli interlocutori.

Basta premere un pulsante: PTT.

La tua prima radio



Cerchi una radio economica e facile da usare?

XT5

XT10 Pro/XT10

Radio per il business



Hai uno store, un locale o un hotel?

777 Pro

G10 Pro



I modelli indistruttibili per gli ambienti più difficili:

G11 Pro

G15 Pro

G7 | G9 Pro Work Edition

PMR446: abolito contributo di 12€ e dichiarazione di inizio attività

È finalmente diventato legge il decreto emanato il 17/7/2020 che sancisce la liberalizzazione della banda PMR446.

Grazie alla legge n.120 dell'11 settembre 2020, ora non è più necessario compilare e presentare all'Ispettorato Territoriale la dichiarazione autocertificativa e pagare un contributo annuo di 12€.

Cosa stai aspettando? Compra la tua radio PMR446 e utilizzala senza ulteriori perdite di tempo, come nel resto d'Europa.

Radio per le tue passioni



Ami viaggiare o le attività
all'aria aperta?

XT Pro Line

XT Line

GB1-R



Sei un cacciatore o ti piacciono i giochi tattici
come softair o paintball?

G7 Pro

G9 Pro

G13

Voglio il top



Se cerchi la tecnologia più avanzata
ecco le radio per te.

G15 Pro

G18 Pro

I modelli radio a confronto

Legenda



Distanza



Resistenza meccanica



Funzioni



Autonomia



Resistenza all'acqua



Prezzo

G18 Pro



G15 Pro



G13



G11 Pro



G10 Pro



777 Pro



G9 Pro



G7 Pro



XT70 Pro



XT50 Pro



XT30 Pro



XT10 Pro



XT5




GB1-R





G18 Pro

Il walkie talkie indistruttibile diventa professionale e supera gli standard di affidabilità militare.



Multi CA PB-G15 Pro - C1573

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)

Il modello più avanzato della gamma di walkie talkie PMR446 diventa **professionale**. **G18 Pro** mantiene il **telaio robusto** costruito secondo standard militari, uno schermo ad alta visibilità, **certificazione IP67** resistente alla polvere e all'acqua, per dare il massimo negli ambienti più difficili.

Aggiunge al modello precedente la **funzione RRM** channel, un richiamo veloce al canale rete radio montana, programmabile da software.

G18 Pro risponde a tutti i tipi di esigenze ed utilizzo.

Versione: PMR446

Colore: Nero

Canali: 16+83 preprogrammati

Toni: 50 CTCSS + 105 DCS normali e invertiti

Caratteristiche

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Chassis di alluminio
- Certificato IP67
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Conformità Military Standard MIL-STD 810G
- Rete Radio Montana (solo per Italia)
- Scansione canali
- Sintonizzazione vocale
- Roger Beep, Risparmio batteria
- Monitor
- Squelch
- Vox
- Radio FM, Scrambler e Compander
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo MOTOROLA

Confezioni e codici

Radio, caricatore rapido da tavolo, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, adattatore da muro, aggancio a cintura.

cod. C1145.02

Versione Export 5W

Software di programmazione PRG-G15

C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

G15 PRO

AFFIDABILITÀ E RESISTENZA LO RENDONO IL PARTNER GIUSTO PER OGNI EMERGENZA.




Scopri il video





G15 Pro

L'indistruttibile IP67



Multi CA PB-G15 Pro - C1573

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)

Il **G15 Pro** è il walkie talkie principe della categoria professionale. Con uno chassis in alluminio resistente e una protezione dall'acqua che permette di immergerlo fino a 1 metro per 30 minuti.

Raddoppia la banda di frequenza che garantisce un basso livello di congestione (spettro radio libero da traffico).

Portalo dove vuoi e strapazzalo pure. Lo troverai sempre lì, accanto a te, in tutte le tue avventure.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 16 + 16 preimpostati
Toni: 50 CTCSS + 105 DCS

Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Chassis di alluminio
- Certificato IP67
- Selezione rapida 16/32 canali
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Scansione canali
- Sintonizzazione vocale
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Roger Beep
- Risparmio batteria
- Monitor, Squelch, Vox
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo Motorola

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, aggancio a cintura.
cod. C1127.03

Versione Export 5W

Software di programmazione PRG-G15 - C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

Scopri il video



G13 | G13 Blaze

Fino a 40 ore di autonomia

99 CANALI 16+83 PREPROG	156 TONI CTCSS+DCS	 WEATHERPROOF IPX4	 SCAN	 SCRAMBLER	 VOX
 DUAL WATCH	 ROGER BEEP	 PACCO BATTERIA 40H	 CH RRM RETE RADIO MONTANA	 PROGRAMMABILE	 2 PIN KENWOOD



Multi CA PB-G13 C1541.01

Caricatore multiplo 4 posizioni
(opzionale)

Scopri gli accessori High Performance pag. 69

G13 è il nuovo modello della linea MIDLAND dedicato al mondo della caccia. Chi pratica attività venatorie deve poter contare su una radio affidabile, versatile e dalla lunga durata. Se ti reputi un cacciatore esigente e cerchi un walkie talkie capace di permetterti sempre di segnalare la tua presenza in zona di tiro... aggiungi al tuo equipaggiamento la nuova ricetrasmittente portatile G13. **8 nuovi canali PMR446 garantiscono un basso livello di congestione. Per la tua sicurezza in montagna, usa Rete Radio Montana: seleziona il canale 8 ed importa il CTCSS 16.**

Versione: PMR446

Colore: Nero
Mimetic Mossy Oak arancio

Canali: 16 + 83 preimpostati

Toni: 50 CTCSS + 106 DCS normali e invertiti

Caratteristiche

- 8 nuovi canali PMR446
- Banda di frequenza estesa:
da 446.00625 a 446.19375MHz
- Batteria Li-Ion alta efficienza da 2.600mAh
(autonomia fino a 40 ore)
- Altoparlante alto rendimento
- Display LCD con retroilluminazione
- Chassis in alluminio
- Impermeabilità IPX4
- Tastiera LIGHT (solo 3 tasti)
- RRM channel (Rete Radio Montana)
- VOX, Scan, Dual Watch, Monitor
- Scrambler (tramite software di programmazione opzionale)
- Presi accessori 2pin Kenwood

Confezioni e codici

Radio, , caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2600mAh, aggancio cintura.

cod. C1462 (Nero)

cod. C1462.03 (Blaze)

Versione Export: 5W

Software di programmazione PRG 10 - C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.

A man in a high-visibility orange vest is shown in profile, holding a G13 radio to his mouth. The background is a hazy, mountainous landscape under a bright sky. In the foreground, the head of a dog is visible, looking up at the man. The dog has a collar with a tag that reads "ARDI 133712".


G13

PER LA TUA SICUREZZA IN MONTAGNA:
CON RETE RADIO MONTANA.



G11 Pro

Per gli ambienti più rumorosi



■ Scopri gli accessori High Performance pag. 69

G11 evolve e diventa Pro.

Radio con molteplici funzionalità, introduce 8 nuovi canali della banda PMR446 per garantire comunicazioni più "private" e meno congestionate.

G11 Pro è un apparato curato nei minimi dettagli per garantire ottime prestazioni, grazie anche al suo audio insuperabile per comunicazioni di alta qualità. La sua robusta struttura meccanica ed il suo chassis in metallo lo rendono un ricetrasmittitore decisamente affidabile e adatto in svariate situazioni.

Versione: PMR446

Colore: Nero

Canali: 16 + 16 sub-canali preimpostati

Toni: 50 CTCSS + 105 DCS normali e invertiti

Caratteristiche

- Chassis di alluminio
- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:**
da 446.00625 a 446.19375MHz
- Potenza d'uscita: 500mW
- Selezione rapida 16/32 canali
- Sintonizzatore vocale
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Funzione VOX (trasmissione a mani libere)
- Scansione canali, beep tasti funzione
- Roger beep, Monitor
- TOT - Time out timer (durata max della conversazione)
- Risparmio batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo Kenwood

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, aggancio cintura.
cod. C966.06

Versione Export: 5W

Software di programmazione PRG 10 - C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.



■ Multi CA PB-G13 - C1541.01

Caricatore multiplo 4 posizioni (opzionale)

■ Scopri gli accessori

High Performance pag. 69



Design pulito e compatto, resa tecnica, ideale anche per comunicazioni professionali in ambienti a bassa complessità, ecco cos'è il walkie-talkie **G10 Pro**. Grazie alla segnalazione immediata del canale selezionato e al software di programmazione, il **G10 Pro** sarà il partner perfetto per tutte le tue necessità di comunicazione radio. Un entry level dalle grandi performance che introduce **8 nuovi canali PMR446 garantendo un basso livello di congestione (spettro radio libero da traffico).**

Versione: PMR446

Colore: Nero

Canali: 16 + 16 canali pre-programmati

Toni: 50 CTCSS + 116 DCS normali e invertiti

Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Potenza d'uscita: 500mW
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Selezione rapida 16/32 canali
- Scansione canali
- Annuncio vocale
- Beep tasti funzione
- Monitor
- Risparmio automatico batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1200mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo Kenwood

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1200 mAh), belt clip.
cod. C1107.04

Versione Export: 5W

Software di programmazione PRG 10 - C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.

G10 Pro

Semplice, robusta ed essenziale

32

CANALI
16+16 PREPROG

166

TONI
CTCSS+DCS



SCAN



INDICAZIONE
VOCALE



PACCO BATTERIA



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD



Scopri il video



reddot winner 2020

777 Pro

Il walkie talkie più cool per lo small business



85

CANALI
16 PMR446+69 LPD

142

TONI
CTCSS+DCS



VOX



EXTRA LOUD
SPEAKER



VIBRACALL
PER NOTIFICHE



PACCO BATTERIA
AUTONOMIA 14H



RICARICA USB



1 PIN



Quando la notte si accende, il ritmo detta il tempo e il divertimento non si ferma...ma l'imprevisto può sempre accadere. Quello che per alcuni è un'occasione di svago, per altri è un mestiere serio e di responsabilità.

Per questo serve una radio affidabile ma esteticamente elegante e raffinata per svolgere il proprio ruolo al meglio come la **777 Pro**, vincitrice del prestigioso premio internazionale **REDDOT DESIGN AWARDS**.

Ampio display nero, EDD™, ad illuminazione bianca, **8 nuovi canali PMR446 che garantiscono un basso livello di congestione (spettro radio libero da traffico).**

Versione: Bibanda PMR446/LPD
Colore: Nero
Canali: 16 PMR446 + 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa: da 446.00625 a 446.19375MHz**
- Display nero EDD™ ad illuminazione bianca, più ampio del 50% rispetto al modello precedente
- Altoparlante extra potente



■ 777 Pro Limited Edition

Case elegante e maneggevole completa di un ricco range di accessori.

Portata*



Fino a 7 piani*



Fino a 10.000 mq*

* Dipende dalle condizioni di utilizzo

- Pacco batteria Li-Ion 1000mAh (fino a 14 ore di autonomia)
- Ricarica micro USB laterale o tramite caricatore da tavolo
- Funzione Vibracall per notifiche anche in ambienti rumorosi
- Funzione VOX con 9 livelli selezionabili
- 38 toni CTCSS / 104 codici DCS
- Presa auricolare ad 1 pin 3,5mm nella parte superiore per una maggiore indossabilità

Confezioni e codici

Box confezione doppia:

2 radio con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo 2 pacchi batteria ricaricabili Li-Ion 1000mAh, cavo micro USB

cod. C1365

Valigetta Limited Edition:

2 radio con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batteria ricaricabili Li-Ion 1000mAh, cavo micro USB, 1 caricatore da muro, 2 microfoni MA21-777 Pro, 2 cordoncini da collo.

cod. C1365.01

Versione Export 2W



reddot winner 2021

Scopri il video



La radio d'eccellenza utilizzata in qualsiasi contesto outdoor. Con un display 30% più ampio, un audio migliorato del 30%, un'antenna più potente e un doppio PTT che ti permette una selezione immediata dell'alta e della bassa potenza, la tua comunicazione diventa sempre più facile e divertente. **G9 Pro** introduce le **8 nuove frequenze della banda PMR 446**, di libero uso in tutta Europa, per comunicazioni libere da sovrapposizioni e congestioni di altri utenti.

Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole.

Versioni: Bibanda PMR446/LPD
Colore: Nero/Mimetic Mossy Oak®
Canali: 16 + 16 pre-progr. PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:**
da 446.00625 a 446.19375MHz
- Altoparlante alto rendimento
- Ampio display LCD (**più grande del 30%** rispetto alla versione precedente)
- Resistente alle intemperie IPX4
- Doppio PTT per trasmissioni ad alta o bassa potenza
- Funzione chiamata d'emergenza
- Funzione chiamata "radio in portata"
- VOX con TalkBack™
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Funzione Vibracall, Dual Watch
- Blocco tasti, Scan, Monitor
- Indicatore stato batteria e power save
- Antenna 12 cm per sfruttare al massimo tutta la potenza di trasmissione della radio
- Selezione Alta-Bassa potenza
- Tasto Call con 5 toni selezionabili
- Roger Beep: tono di fine chiamata disinseribile
- Alimentazione: batterie o pacchi batteria Ni-MH/Litio (opzionali)
- Presa accessori a 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW904

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, 4 batterie ricaricabili AA 1800 mAh, aggancio cintura.

cod. C1385 Nero

cod. C1385.01 Mimetic

Versione Export 5W

G9 Pro

La radio più venduta al mondo per l'outdoor



Scopri il video



G7 Pro

Perfetto connubio tra semplicità ed efficienza

85 CANALI 16 PMR446 + 69 LPD	142 TONI CTCSS + DCS	 WATERPROOF IPX2	 CALL	 VOX	 SIDE TONE
 DUAL PTT	 ALTA/BASSA POTENZA	 DUAL WATCH	 VIBRACALL	 TOT	 LIVELLO BATTERIA
 RETE RADIO MONTANA	 BATTERIA AA	 PACCO BATTERIA NI-MH O LI-ION (OPZ)	 2 PIN		

G7 Pro è la radio per te che ami le attività all'aria aperta. Escursionismo, softair, arrampicata, hunting, sono solo alcuni esempi di utilizzo perfetto di questo walkie talkie. Un design compatto ed elegante che ti accompagna sempre nelle tue passioni. Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole. **Gli 8 nuovi canali PMR446 garantiscono un basso livello di congestione.**

Versioni: Bibanda PMR446/LPD
PMR446
Colori: Grigio/Nero - Mimetic Mossy Oak
Canali: 16 PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:**
da 446.00625 a 446.19375MHz
- Dual watch: per monitorare 2 canali contemporaneamente
- Doppio PTT alta/bassa potenza
- Vibracall, Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batterie
- Indicatore di batteria scarica
- 3 tipi di VOX (Vox standard - Vox baby-sitting - Vox Bike) regolabili su 2 livelli, per comunicazioni a mani libere
- CALL con 5 melodie, SCAN
- Alimentazione: pacco batteria Ni-MH 800mAh o Li-Ion 1200mAh opzionale, 4 batterie AA
- Roger beep: tono di fine chiamata disinseribile
- Presa accessori 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW 904

Confezioni e codici

Box confezione singola:

Scatola con 1 radio, caricatore da muro, 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA 1,2V 800mAh, clip di aggancio a cintura.

cod. C1090.14 Nero

cod. C1090.15 Mimetica

Box confezione doppia:

Scatola con coppia di radio, caricatore doppio da tavolo, adattatore da muro, 2 pacchi batterie Ni-MH AA 1,2V 800mAh, clip di aggancio a cintura.

cod. C1090.13 Nero

Versione Export 3W

*Una valigetta indistruttibile pensata per gli ambienti più difficili.
Auricolari, caricatori da tavolo e batterie ricaricabili sono inclusi in un kit, facilmente trasportabile ovunque.*



G9 Pro

Work Edition 2 o 4 ricetrasmittitori



G7 Pro

Work Edition 2 o 4 ricetrasmittitori



Confezioni e codici

Work Edition 2 ricetrasmittitori:

2 ricetrasmittitori G9 Pro con clip a cintura, 8 batterie ricaricabili AA NiMH da 1800mAh, 2 caricatori da tavolo, 2 alimentatori da muro, 2 microfoni MA24-L.

cod. C1385.04 Nero

Work Edition 4 ricetrasmittitori:

4 ricetrasmittitori G9 Pro con clip a cintura, 16 batterie ricaricabili AA NiMH da 1800mAh, 4 caricatori da tavolo, 4 alimentatori da muro, 4 microfoni MA24-L.

cod. C1385.05 Nero



Confezioni e codici

Work Edition 2 ricetrasmittitori:

2 ricetrasmittitori G7 Pro con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo con adattatore da muro, 2 pacchi batteria da 800mAh, 2 microfoni MA24-L.

cod. C1090.18 Nero

Work Edition 4 ricetrasmittitori:

4 ricetrasmittitori G7 Pro con clip a cintura, 2 caricatori doppi da tavolo con adattatori da muro, 4 pacchi batteria da 800mAh, 4 microfoni MA24-L.

cod. C1090.19 Nero



SERIE XT PRO

LA LINEA PIÙ USATA PER L'OUTDOOR DIVENTA PIÙ COOL E PROFESSIONALE.



reddot winner 2022



XT70 Pro



XT70 Pro Hobby&Work



■ XT70 Pro Hobby & Work
La valigetta full optional



XT70, in versione **Pro** presenta un apprezzabile up-grade tecnico. Rispetto al precedente troviamo la banda estesa PMR446, la protezione alla pioggia (Waterproof IPX4), lo squelch regolabile e 9 livelli di VOX. Vincitore del premio Reddot nella categoria Design.

Versione: PMR446/LPD
Colore: Blister Nero/Grigio scuro metallizzato
Valigetta Nero/Arancio
Canali: 16 + 16 preprogrammati PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

Caratteristiche

- Waterproof IPX4
- Funzione chiamata d'emergenza
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Ampio display a cristalli liquidi con retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Auto power save
- Tasto CALL di chiamata, con 10 toni selezionabili
- Rete Radio Montana (disponibile solo in Italia)
- **Autonomia tipica fino a 12 ore** con pacco batterie dotazione da 700mAh (Ni-MH)
- Caricatore rapido 3 ore
- Funzione Monitor, funzione Baby Sitter
- Manopola per regolazione volume
- Pulsanti per la selezione dei canali
- Out of range automatico o manuale
- Funzione SCAN, VibraCALL, Dual Watch
- Squelch (9 livelli), Blocco tastiera
- Selezione alta/bassa potenza (Banda PMR)
- Roger Beep disinseribile
- VOX per comunicazioni a mani libere con 9 livelli selezionabili
- Presa accessori 2 Pin

Confezioni e codici

Blister:

Coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili 700mAh, 1 alimentatore da muro

cod. C1465

Valigetta:

Coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 2 pacchi batterie ricaricabili Ni-MH 700mAh, 1 caricatore da muro, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 microfoni MA21-Li, 2 neck collar.

cod. C1465.01

Versione Export 4W

XT70 Pro Versione Hobby & Work

Portata 12 Km*, con auricolari, manopola volume e caricatore rapido da tavolo

CANALI 32 PMR446-69 LPD	TONI CTCSS+DCS	WATERPROOF IPX4	DISPLAY NIGHT	VOX 9 LIVELLI	SCAN
SIDE TONE	CALL 5 TONI	LIVELLO BATTERIA	OUT OF RANGE	BABY SITTER	ALTA/BASSA POTENZA
RETE RADIO MONTANA	PACCO BATTERIA AUTONOMIA 18H	RICARICA USB	2 PIN		



XT50 Pro

XT50 Pro Hobby&Work

XT50 Pro Versione Hobby & Work

Portata 8 Km*, con auricolari



* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali



■ **XT50 Pro Hobby & Work**
La valigetta full optional



Nel **XT50 Pro** convergono le caratteristiche precedentemente proposte dai modelli XT50 e XT60; ad esse si aggiungono ulteriori funzioni e un corpo sempre a tinte forti!

La banda PMR446 è estesa e comprende il canale speciale RRM (Rete Radio Montana); lo chassis non teme l'umidità (Waterproof IPX2).

Versione: PMR446/LPD
Colore: Nero/Azzurro
Valigetta Nero/Giallo
Canali: 16 PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

Caratteristiche

- Waterproof IPX2
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Display a cristalli liquidi con retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Auto power save: circuito automatico di economizzazione batterie
- Tasto CALL di chiamata
- Rete Radio Montana (disponibile solo in Italia)
- **Autonomia tipica fino a 12 ore**
- Funzione SCAN
- Funzione Monitor
- Blocco tastiera
- Selezione alta/bassa potenza
- Roger Beep disinseribile
- VOX per comunicazioni a mani libere con 6 livelli selezionabili
- Presa accessori 2 pin/ micro USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister:

coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 2 pacchi batterie ricaricabili Ni-MH 700mAh, cavo USB a due vie

cod. C1464

Valigetta:

coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 2 pacchi batterie ricaricabili Ni-MH 700mAh, cavo USB a due vie, 2 microfoni MA21-Li, 2 neck collar.

cod. C1464.01



XT30 Pro

Portata 6 Km*



XT30 Pro mantiene il colore verde, ma amplia decisamente le sue prestazioni, con una banda di frequenza più estesa e la resistenza all'umidità e alla rugiada (Splash proof).

Versione: PMR446
Colore: Nero/Verde metallizzato
Canali: 16
Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Altoparlante alto rendimento
- Splash proof
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA ricaricabili (**fino a 5 ore di autonomia**)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici


Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie.

cod. C1463



XT10 Pro

Portata 4 Km*



La nuova versione di questo modello introduce miglioramenti tecnici apprezzabili, tra cui la banda estesa PMR446 e la resistenza all'umidità e alla rugiada (Splash proof).

Versione: PMR446
Colore: Nero/Rosso
Canali: 16
Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Altoparlante alto rendimento
- Splash proof
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA (**fino a 20 ore di autonomia**)

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura.

cod. C1459



XT5 è la nuova e coloratissima radio tascabile "in miniatura" per tutta la famiglia.

Utilizza canali reali, scannerizza tutte le frequenze nel raggio di ben 4 km, usa la trasmissione half-duplex e rendi l'avventura ancor più entusiasmante!

Pensato per divertirsi con tutta la famiglia e naturalmente con gli amichetti, il walkie talkie XT5 è compatto, disponibile in colori vivaci e quasi stilizzato nella forma.

Facile da utilizzare e intuitivo, è dotato di schermo che visualizza il canale che si sta utilizzando o il livello di batteria, di un gruppo di 5 pulsanti con al centro, ben riconoscibile, il tasto PTT che apre la comunicazione con le altre radio. XT5 consente anche la personalizzazione di alcune funzioni, come l'attivazione del Roger Beep come avviso sul finale di chiamata o silenziare il tono alla fine delle trasmissioni.

Divertente da utilizzare, all'aria aperta il walkie talkie XT5 diventa indispensabile per ogni piccolo esploratore, attaccato alla cintura tramite la pratica clip.

Versione: PMR446

Colore: Blu/Giallo/Rosso/Verde

Canali: 8

Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Roger Beep
- Copertura: fino a 4 KM* in condizioni ottimali
- Clip a cintura
- VOX su 3 livelli
- Funzione SCAN
- 38 toni CTCSS
- Monitor
- Scansione canali
- Indicatore livello batteria
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Funzione chiamata

Confezioni e codici


Blister con 4 radio di diversi colori con clip a cintura.

C1425.01

XT5

Il walkie talkie per la famiglia

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali



Serie Talker XT

XT70 | XT70 Adventure

Portata 12 Km*, con auricolari, manopola volume e caricatore rapido da tavolo



XT70

XT70 Adventure



Versione: PMR446/LPD
Colore: Blister Nero/Grigio scuro metallizzato
 Valigetta Nero/Giallo
Canali: 8 + 16 preprogrammati PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Out of range, Funzione BabySitter, Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 9 livelli di sensibilità
- CALL con 5 toni selezionabili
- SCAN
- Selezione Alta/Bassa potenza
- Caricatore rapido (4 ore)
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (**fino a 18 ore di autonomia**)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister: coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 2 microfoni auricolari MA21-Li

cod. C1180

Valigetta: coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 2 caricatori rapidi singoli da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, 2 adattatori da muro, 2 cavi USB, 2 microfoni auricolari MA21-Li

cod. C1180.01

XT60

Portata 10 Km*, con manopola volume e caricatore rapido da tavolo

Versione: PMR446/LPD
Colore: Nero/Azzurro metallizzato
Canali: 8 + 16 preprogrammati PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 9 livelli di sensibilità,
- CALL con 5 toni selezionabili, SCAN, Blocco tastiera
- Selezione Alta/Bassa potenza
- Caricatore rapido (3 ore)
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (**fino a 12 ore di autonomia**)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB

cod. C1179



XT50 | XT50 Adventure

Portata 8 Km*, con caricatore da tavolo



XT50

XT50 Adventure



Versione: PMR446
Colore: Blister Nero/Grigio metallizzato
 Valigetta Nero/Bianco
Canali: 8 + 16 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 3 livelli di sensibilità
- CALL, SCAN
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (fino a 12 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister: coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB

cod. C1178

Valigetta: coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 1 adattatore da muro, 2 auricolari MA21Li

cod. C1178.03

XT30

Portata 6 Km*



Versione: PMR446
Colore: Nero/Verde metallizzato
Canali: 8 + 8 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA ricaricabili (fino a 5 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie

cod. C1177

XT10

Portata 4 Km*



Versione: PMR446
Colore: Nero/Rosso
Canali: 8 + 8 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura

cod. C1176

L'uso non é ammesso in Italia



Piccolissimo: 100x85x22mm

GB1-R

Il PMR446 che sembra un CB



GB1-R garantisce comunicazioni di ampia portata e il contatto radio con gli altri utenti dotati di apparati PMR446.

Ottima soluzione per chi **viaggia in auto o in camper**, soprattutto per il fatto che operando sulle frequenze PMR446 non risente dei disturbi generati dal motore del vostro veicolo.

GB1-R grazie alle dimensioni ridottissime, all'antenna magnetica integrata ed alla presa accendisigari 12V in dotazione, può essere installato e rimosso rapidamente senza dover essere fissato nell'apposito vano del cruscotto. Lo chassis in metallo lo rende molto robusto e assicura ottime prestazioni negli anni.

Versioni: PMR446

Colore: Nero

Canali: 8 + 91 progr.

Toni: 50 CTCSS + 104 DCS

Caratteristiche

- Frequenza controllata da microprocessore
- Funzione 'Flip': l'apparato può essere montato con lo speaker rivolto verso il basso o viceversa, grazie alla pressione di un tasto il display inverte l'orientamento
- Squelch regolabile su 9 livelli
- Funzione SCAN e Monitor
- Display LCD
- Antenna magnetica integrata
- TOT (Time out timer)*
- Side tone: silenziatore di fruscio a fine trasmissione
- Canale occupato (BCLO-Busy Channel Lockout)*
- Selezione banda larga/stretta 25KHz/12,5KHz (solo versione export)*
- Alta/bassa potenza (solo versione export)*

Confezioni e codici

Radio, microfono, portamicrofono, antenna magnetica integrata, staffa di montaggio, viti di fissaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari.

cod. C1198.02

Versione Export 5W

* Programmabile tramite software solo paesi extra UE

Software di programmazione PRG-GB1 C1227

Completo di cavo connessione USB per PC

I veri radioamatori.

Sono quelle persone che sia per passione che per curiosità sono entrate nel meraviglioso mondo della radio ed hanno potuto apprezzare la gioia che si prova quando si comunica a migliaia di chilometri di distanza. Dal punto di vista normativo il radioamatore è una persona autorizzata alla trasmissione, ovvero dotata di patentino e autorizzazione generale.

Come ottenere questo?

Occorre anzitutto acquisire un minimo di conoscenza della radiotecnica e l'utilizzo di tutte le frequenze assegnate internazionalmente al Servizio di Amatore.

La figura del Radioamatore svolge tuttora una funzione molto importante in caso di calamità mettendo a disposizione i propri mezzi e la loro capacità nell'assicurare i collegamenti tra i vari enti al fine di divulgare le notizie e coordinare i soccorsi.

I modelli VHF/UHF a confronto

Legenda



Distanza



Resistenza meccanica



Funzioni



Autonomia



Resistenza all'acqua



Prezzo

CT990-EB VHF-UHF



CT590 S VHF-UHF



Arctic VHF Marino





■ 2 antenne in dotazione

Antenna lunga: incrementa le prestazioni della radio in TX/RX

Antenna corta: consente una migliore maneggevolezza

CT990-EB, certificato IP67 per l'utilizzo anche in condizioni estreme, ha due antenne in dotazione che consentono di scegliere in base al tipo di utilizzo ed alle esigenze. Grazie ai suoi **10W**, questa radio ha un buon potenziale di agganciare un ponte ripetitore, e raggiungere ad esempio distanze anche di alcune decine di chilometri, anche 50 Km. CT990-EB è dotato della **funzione Dead Man** o Man Down (uomo a terra), molto utile nel caso in cui ci si trovi soli o isolati. Questa funzione monitora costantemente lo stato della persona che indossa la radio e rileva una caduta a terra per malore o infortunio. CT990-EB è la radio affidabile da portare sempre con sé.

Versione: Dual Band VHF/UHF

Colore: Nero

Frequenza: 144-146MHz
(Export 136-174MHz)
430-440MHz
(Export 400-470MHz)

Potenza d'uscita: 10W VHF/UHF

Caratteristiche

- 257 canali memorizzabili
- 83 + 83 codici DCS e 38 toni CTCSS
- Passo di canalizzazione selezionabile 25/12,5 kHz
- Visualizzazione di doppia banda
- Banda di frequenza (impostabile a seconda del paese/area di utilizzo): 144-146 & 430-440MHz (Rx/Tx).
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF
- Passo di canalizzazione selezionabile 25kHz/12,5 kHz
- Certificato IP67
- Funzione Dead Man (uomo a terra)
- **Funzione DQT (conversazione privata)**
- Ampio display LCD a colori
- Toni di attivazione ponti ripetitori
- Chiamate selettive individuali / di gruppo
- Funzioni VOX, Side Tone, Roger Beep
- Indicazione vocale della funzione selezionata Voice
- Visualizzazione opzionale del numero del canale, numero del canale e frequenza, nome del canale
- Funzione di frequenza invertita
- Funzione Scan, ricevitore radio FM
- Potenza di trasmissione selezionabile: 10/5W
- Offset di frequenza, ripetitore shift
- Funzione di "Blocco canale occupato"
- Indicatore sul display del livello della potenza di trasmissione
- Funzione TOT (time out timer), blocco tastiera
- Reset delle funzioni/canali
- Indicazione vocale di basso livello di batteria
- Pacco batteria Li-Ion 3600mAh
- Presa accessori: 2 pin Kenwood

Confezioni e codici

Radio, **antenna lunga** e **antenna corta**, pacco batterie Li-Ion 3600mAh, clip da cintura, caricatore da tavolo, laccio da polso, adattatore da muro.

cod. C1339.01

Software di programmazione PRG10 - C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC

CT990-EB (Extra Battery)

Il VHF/UHF più potente, autonomia fino a 21 ore





CT590 S | CT590 S Blaze

Il dual bander entry level



Versione: VHF/UHF
Colore: Nero
 Mimetic Mossy Oak arancio
Frequenza: 144-146MHz
 (Exp. 136-174MHz)
 430-440MHz
 (Exp. 400-480MHz)
Potenza d'uscita: 5W VHF/UHF

Caratteristiche

- 50 toni CTCSS e 208 codici DCS
- 128 canali memorizzabili
- Tono 1750Hz per ponti ripetitori
- Funzione di Emergenza SOS
- Visualizzazione doppia banda VHF/UHF e canale
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
- Potenza d'uscita: 5W UHF/VHF
- Display LCD con retroilluminazione selezionabile in 3 colori
- Ricevitore radio FM (87.5-108MHz)
- Scan, Dual Watch
- Canalizzazione: 25KHz/12.5KHz
- Vox regolabile su 10 livelli
- Selezione modalità canale o frequenza
- TOT (Time out timer)
- Funzione DTMF
- Funzione Reverse
- Funzione allarme di emergenza
- Impostazione e memorizzazione nome canali
- Funzione ricerca codici CTCSS e DCS
- PTT-ID
- BCLO (Busy Channel Lockout function): funzione blocco canale occupato
- Selezione alta/bassa potenza
- Step di frequenza: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
- Offset di frequenza regolabile: 0-69.990MHz
- Direzione Offset impostabile
- Squelch regolabile in 9 livelli
- Indicazione vocale della funzione selezionata
- Blocco tastiera
- Power Save (economizzazione batteria)
- Programmabile da PC
- Pacco batteria Li-Ion 1500mAh
- Presa accessori 2pin Kenwood

Confezioni e codici

Radio, pacco batterie 1500mAh 7,4V Li-Ion, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, antenna, aggancio cintura.

cod. C1354 Nero

cod. C1354.02 Blaze

Software di programmazione PRG10 - C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC



ARCTIC

PER LA SICUREZZA IN MARE



Arctic

Il VHF portatile nautico per eccellenza



Multi CA PB-G15 Pro - C1573

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)

Midland Arctic è un ricetrasmittitore VHF marino portatile, **certificato IP67** che unisce caratteristiche tecniche decisamente professionali a robustezza e affidabilità. Le funzioni sono tutte a portata di mano, compreso il **pulsante per l'accesso immediato al canale d'emergenza 16**. L'antenna è removibile e grazie al **connettore SMA** standard è possibile utilizzare altre tipologie di antenna. La gestione dei canali Charlie e Alpha e di altre funzioni avviene tramite software di programmazione opzionale.

Caratteristiche

- Waterproof certificato IP67
- Chassis di alluminio
- Potenza di trasmissione: 5W
- Selezione alta/bassa potenza (5W/1W)
- 57 canali Internazionali
Canali programmabili dall'utente (via software) - anche Charlie e Alpha!
- Ampio display LCD retroilluminato
- Accesso immediato al canale d'emergenza 16
- Funzione VOX, SCAN
- Dual Watch/Triple Watch
- 10 livelli di Squelch
- Canale prioritario
- Blocco Tastiera
- Roger Beep (tonalità di fine conversazione) e beep tastiera
- Indicatore batteria scarica ed economizzatore automatico di batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion
- Presa accessori: 2 pin Motorola

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, clip aggancio cintura.

cod. C1240

Versione Export: canali USA/Canada

Software di programmazione PRG-G15 - C1131

Completo di cavo USB per PC

Microfoni auricolari

Presa 2 Pin a "L"



Solo PTT

MA21 Secure TX C1543

Microfono con auricolare regolabile e PTT con cavi spiralati.



MA 21-Li C709.07

Microfono auricolare.



MA 24 Secure TX C1544

Microfono auricolare a padiglione ergonomico e confortevole e PTT.



MA 26 - XL C515.05

Microfono altoparlante con controllo volume e presa auricolare.



MA 31 Secure TX C1545

Microfono con auricolare pneumatico e PTT.



Presa 2 Pin a "L"



VOX+PTT

MA 21-L Pro C1496

Microfono con auricolare regolabile e PTT/VOX selezionabile, con cavi spiralati.



MA 30 - L Pro C1526

Microfono con braccetto regolabile e PTT/VOX selezionabile.



MA 24-L Pro C1525

Microfono parla/ascolta con PTT/VOX selezionabile.



MA31 L Pro C1497

Microfono con auricolare pneumatico e PTT selezionabile.



MA 28 - L C559.03

Microfono parla/ascolta con PTT/VOX selezionabile.
NB: MA28-G5
eccetto Alan421-G5XT



MA 35 - L C652.02

Cuffia con microfono.



Presa 2 Pin Motorola



MA 25-M C1129

Microfono altoparlante waterproof, compatibile con linea G15/G18. Presa a 2 pin a "L".



MA 31-M C732.06

Microfono con auricolare pneumatico, compatibile con linea G15/G18.



MA 27-M C1130

Microfono con PTT, compatibile con linea G15/G18.



Microfoni auricolari

Presse 2 Pin a "L" Kenwood



BA21 C1298 HIGH PERFORMANCE

Microfono auricolare regolabile e PTT. Ergonomico e confortevole, cavo estremamente robusto per usi professionali.



BA24 C1296 HIGH PERFORMANCE

Microfono auricolare a padiglione. Ergonomico e confortevole, cavo estremamente robusto per usi professionali.



BA31 C1299 HIGH PERFORMANCE

Microfono con auricolare pneumatico e PTT. Confortevole, discreto e flessibile, tubo acustico trasparente di alta qualità. Cavo per usi professionali.



MA21-LK Pro C1496.01

Microfono auricolare.



MA 21-XK C709.06

Microfono con auricolare regolabile e PTT.



MA 21-LKi C1306

Microfono con auricolare regolabile e PTT, cavi spiralati, economico.



MA21-KE C1495

Microfono con auricolare pneumatico. SOLO ASCOLTO



MA22-LK Pro C1542

Microfono altoparlante. Solo PTT.



MA25 LK C1540

Microfono altoparlante waterproof.



Presse ad 1 Pin



MA21-777 Pro C1437

Microfono auricolare con PTT, 1 pin 3,5mm (777 Pro).



MA31-777 Pro C1438

Microfono con auricolare pneumatico e PTT, 1 pin 3,5mm (777 Pro).



MA 21-SX C709.02

Microfono con auricolare regolabile e PTT/VOX selezionabile, con cavi spiralati 2,5mm (Midland 777).



Presse ad 1 Pin solo ascolto turistico (usa e getta)



C1243

Auricolare stile iPhone, mono, 3,5 mm. Solo ascolto (per Alan 507).



C1282

Auricolare stile iPhone, jack silver 3,5 mm - Lunghezza cavo 115 cm.



Gli accessori della Action Line si contraddistinguono per la loro robustezza, per le caratteristiche tecniche, per la praticità e la qualità dei materiali. La Linea Action non supporta la funzionalità Vox. Compatibili con ricetrasmittitori Midland e Kenwood.

Auricolari per Softair

Cuffia militare



Per ascoltare senza essere sentiti

Cuffia militare con microfono a braccetto smontabile (**indossabile a destra e a sinistra**), PTT tattico e doppio sistema di ascolto (altoparlante tradizionale o auricolare pneumatico).

Bow-M Evo C1046.02

Presse 2 Pin Midland

Bow-M Evo K C1046.03

Presse 2 Pin Kenwood



Altoparlante

Auricolare pneumatico

PTT+Clip



PTT+Clip Midland per Bow-M C1088

Presse 2 Pin Midland

PTT+Clip Kenwood per Bow-M C1088.01

Presse 2 Pin Kenwood



Microfono con PTT



ABM Tactical C855.01

Microfono con braccetto regolabile e PTT tattico Presse 2 Pin Midland.

A21M C858

Microfono auricolare con PTT standard Presse 2 Pin Midland.



Auricolare



EP21 C859

Auricolare presse jack 3,5mm (Non compatibile con Midland 777).
Solo ascolto



Accessori walkie talkie

Caricatori



R73713

G7 Pro

Caricatore da tavolo doppio
Attenzione: utilizzabile solo con alimentatore da muro R73168.

R73579

Caricatore da tavolo 2 posizioni.

Midland 777
Onda

Alimentatori accendisigari



AL777 C803

Cavo alimentazione accendisigari.

777, G5 R1,
G12, Pacific

Caricatori da muro



MW904 C689

Caricatore da muro.

G9 Pro, G9
G9 Plus, G7 Pro
G7XT, G6XT
G5XT, G8, M24
MA48, MA99

MW905 C887

Caricatore da muro.

Midland 777
Onda, G12
G5 R1, Pacific

R71968

Caricatore da muro con doppio jack.

Midland 777
Onda

Batterie



C1433

Batteria ricaricabile AA
1800mAh (4 AA).

G9 Pro
G7 Pro

PB-777 Pro R01956

Pacco batteria ricaricabile
Litio 1000mAh.

777 Pro

Kit 4 pz batteria R02246

Batteria ricaricabile Litio 650mAh.

Midland 777
Onda

PB-G10 Pro C1454

Batteria ricaricabile Litio 2600mAh.

G10 Pro
G13

PB-G10 C1126

Batteria ricaricabile Litio 1200mAh.

G10

PB-G11 C967

Batteria ricaricabile Litio 1600mAh.

Linea G11



PB-G15/18 C1128

Batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh.

Linea G15, G18

PB-Pro C1148

Batteria ricaricabile Litio 1200mAh.

G7 Pro
G9 Pro

PB-ATL/G7 C784

Batteria ricaricabile Ni-MH 800mAh.

Linea G7,
G9, Pacific

PB-X7 C1301

Pacco batteria ricaricabile 1000mAh.

XT 70

PB-X6 C1300

Pacco batteria ricaricabile 700mAh.

XT60
XT50 Pro
XT50

PB-BR01 R74611

Pacco batteria ricaricabile
Litio 2800mAh.

BR01

PB-BR03 R01916

Pacco batteria ricaricabile
Li-Ion 2300mAh.

BR03

PB200/400 C846

Pacco batteria ricaricabile
Li-Ion 1200mAh.

G14
CT 200/400
CT 210/410

PB-70 Pro C1523

Pacco batteria ricaricabile
Ni-Mh 700mAh.

XT70 Pro
linea G7/G9

Caricatori multipli



Multi CA-G13 C1541.01

caricatore multiplo 4 posizioni.


G13, G10 Pro



Multi CA PB-G15 Pro C1573

Caricatore multiplo 6 posizioni.


Linea G15, G18
Arctic



Multi CA PB-BR03 C1353

Caricatore multiplo 6+6 posizioni.

BR03



Multi CA PB-BR02 C1295

Caricatore multiplo 6 posizioni.

BR02

Accessori VHF/UHF

Auricolari



R73725
Microfono auricolare.

CT 510

Vedi a pag. 71 gli altri auricolari/microfoni con presa accessori 2 pin Kenwood.

Batterie



R02915
Pacco batterie Li-Ion 3600Mhz.

CT 990

R01937
Pacco batterie Li-Ion 2200Mhz.

CT 990

Caricatori



C1456
Caricatore CT990.

CT990

R73642
Caricatore da tavolo (con cavo USB R73644).

CT 510

R74116
Caricatore da tavolo con cavo alimentazione.

CT890

PB200/400 C846
Pacco batteria Li-Ion 1200mAh.

CT 200/400
CT 210
CT410/710

Cavo USB



R73644
Cavo USB.

CT 510

Antenne VHF/UHF



ANT710 R01940
Per CT510 CT710 CT890



R74455
Per CT690 CT590 CT790
CT200 CT400



RH-771 C637
Flex



SRH-536 C646
Super Flex-SMA

Caratteristiche	ANT710	R74455	RH-771	SRH-536
Frequenza	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Tipo	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)
Banda	136/174 MHz 400/470 MHz	136/174 MHz 400/470 MHz	120-150/300-450 MHz 800-900 MHz solo in RX	300/800 MHz 900 MHz solo in RX
Lunghezza (cm)	13	13	40	37
Tipo connettore	SMA maschio	SMA femmina	BNC	SMA

Antenne Walkie talkie

G7 Flex C646.01

Antenna flessibile con adattatore. Lunghezza: 35cm.
Per linea Midland **G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18.**



R72770

Antenna corta. Lunghezza: 9 cm. Per Midland **G11, G14, G15, G18.**



R73197

Antenna lunga. Lunghezza: 16 cm. Per Midland **G11, G14, G15, G18.**



Battery eliminator

C1406

Pacco batteria vuoto con cavo d'alimentazione (presa accendisigari)
per linea **G15/G18 e Artic.**



Accessori vari

Alimentatori e caricatori USB

MP-DIN USB-C Car lighter C1565

Doppio caricatore 12/24V con prese DIN, USB e USB-C DIN



MP-W Adapter C1197

Cavo adattatore con presa accendisigari / DIN (BMW) 12 V.



MP-H 2 USB Pro C1494

Caricatore da moto doppia presa USB.



MP-DIN USB-C C1514

Caricatore 12/24V con presa USB+USB-C DIN.



Tabelle riassuntive radio Business

Modello	G18 Pro	G15 Pro	G13	G11 Pro
Banda	PMR446	PMR446	PMR446	PMR446
Canali	16+83 preimpostati	16+16 preimpostati	16+83 preimpostati	16+16 preimpostati
CTCSS e DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS 106 "N+106 "I" DCS	50 CTCSS, 105 DCS
Vox	9 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità
Alimentazione	pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 2600mAh	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh
Autonomia 5/5/90	22h	22h	40h	22h
Display	LCD retroilluminato multifunzione	-	LCD retroilluminato multifunzione	-
Potenza di trasmissione	500mW ERP (livello high/low)	500mW ERP	500mW ERP	500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	146 g	138 g	129 g	123 g
Dimensioni (LxAxP)	113x56x38 mm	100x58x33 mm	117x60x42 mm	112x58x34 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio
Tipo presa accessori	2 pin Motorola	2 pin Motorola	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood
Caricatore da muro compatibile	solo caricatore da tavolo	solo caricatore da tavolo	solo caricatore da tavolo	Solo caricatore da tavolo

Modello	G10 Pro	777 Pro	G9 Pro
Banda	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)
Canali	16+16 preimpostati	PMR446: 16 LPD: 69	PMR446: 16+16 progr. LPD: 69
CTCSS e DCS	50 CTCSS 116 "N+116 "I" DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS, 104 DCS
Vox	-	9 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità + talk back
Alimentazione	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1200mAh	Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1000mAh	4 batterie ricar. AA 1800mAh Li-Ion (opz) o 4 AA alcaline (opz)
Autonomia 5/5/90	16h	Fino a 14 h	23h con 4 batterie 1800mAh
Display	-	EED™ a cristalli liquidi	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500mW ERP	500 mW ERP	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	118 g	65 g	114 g
Dimensioni (LxAxP)	118x60x35 mm	44x85x27	68x120x35mm
Collegamenti	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio e caricatore
Tipo presa accessori	2 pin Kenwood	3.5mm (4 contatti)	2 pin
Caricatore da muro compatibile	Solo caricatore da tavolo	Solo caricatore da tavolo	MW904

Tabelle riassuntive radio Tempo Libero

Modello	G7 Pro	XT70 Pro	XT50 Pro
Banda	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)
Canali	PMR446: 16 LPD: 69	PMR446: 16 + 16 preprogr. LPD: 69 LPD	PMR446: 16 LPD: 69 LPD
CTCSS e DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS/83 DCS
Vox	6 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità
Alimentazione	pacco batterie 800mAh o 1200mAh Li-Ion (opz) o 4 AA batterie ricaricabili	pacco batterie 700mAh (PB-70Pro)	3 batterie ricaricabili AAA o pacco batteria 700mAh (PB-X6)
Autonomia 5/5/90	Fino a 18h con pacco batt. 800mAh	Fino a 17h	Fino a 12h
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	500 mW ERP	500 mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	123 g	123 g	94 g
Dimensioni (LxAxP)	58x122x34 mm	58x120x33 mm	49x102x30 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio e caricatore	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio e USB
Tipo presa accessori	2 pin	2 pin	2 pin
Caricatore da muro compatibile	MW904	C1254	R73487

Modello	XT30 Pro - XT10 Pro	XT5	GB1-R
Banda	PMR446	PMR446	PMR446
Canali	16	8	8+91 preimpostati
CTCSS e DCS	38 CTCSS	38 CTCSS	50 CTCSS, 104 DCS
Vox	1 livello di sensibilità	3 livelli di sensibilità	-
Alimentazione	3 batterie ricaricabili AAA	4 batterie AAA	12Vdc +/-10%
Autonomia 5/5/90	Fino a 5h (XT30 Pro)	Fino a 20h (con batterie alcaline)	-
Display	LCD retroilluminato multifunzione	-	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500 mW ERP	500 mW ERP	≤ 500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria inclusa)	XT10 Pro: 75 g; XT30 Pro: 83 g	69 g (batteria esclusa)	220 g
Dimensioni (LxAxP)	48x90x29 mm	49x128x30 mm	100x85x22 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio e USB (solo XT30 Pro)	-	Presa per altoparlante esterno
Tipo presa accessori	2 pin (solo XT30 Pro)	-	3.5 mm mono
Caricatore da muro compatibile	R73487	-	-

Tabelle riassuntive radio VHF/UHF

Modello	CT990 EB	CT590S
Frequenza	144-146MHz 430-440MHz	144-146MHz 430-440MHz
Temperatura operativa	-20° - +55°	-20° - +55°
Tensione d'alimentazione	7.4V	7.4V
Modo operativo	Simplex o Semi-duplex	Simplex o Semi-duplex
Dimensioni (antenna esclusa)	140x60x35mm	115x58x35,5mm
Peso (batterie incluse)	310 g	230 g
Impedenza Antenna	50Ω	50Ω
Ciclo di utilizzo	5/5/90	5/5/90
Trasmettitore		
Stabilità di frequenza	±2.5PPM	±2.5PPM
Potenza d'uscita	10W (UHF/VHF)	VHF: 5W UHF:5W
Deviazione max frequenza	5KHz	5KHz
Distorsione Audio	≤ 3%	≤ 3%
Ricevitore		
Sensibilità RF	< 0.2μV	< 0.2μV
Distorsione audio	≤ 3%	≤ 3%
Risposta audio	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz

Tabella riassuntiva radio Nautica

Modello	Arctic
Canali	57 internazionali
Copertura di frequenza TX	da 156.025 a 157.425 MHz
Copertura di frequenza RX	da 156.300 a 162.000 MHz
Temperatura operativa	da -15°C a +55°C
Dimensioni (LxAxP)	115 x 55 x 37mm
Peso (solo apparato)	230 g
Tipo presa accessori	Motorola 2,5mm/3,5mm
Programmabile	Via software (PRG-G15)
Grado di protezione acqua	IP67
Trasmettitore	
Potenza di uscita	1W o 5W selezionabile
Stabilità di frequenza	±2.5PPM
Distorsione Audio	≤ 3%
Ricevitore	
Sensibilità a 20dB Sinad	0,3 μV
Potenza di uscita audio	300mW @ 10% THD
Distorsione audio	< 10%



VIDEOCAMERE

DASH CAM | ACTION CAM | WEB CAM

 **MIDLAND**[®]
MOVING COMMUNICATION

I modelli videocamere a confronto

Legenda



Autonomia



Resistenza meccanica



Resistenza all'acqua



Funzioni



Dotazione



Prezzo

Bike Guardian Wifi



Bike Guardian



Street Guardian Easy



Truck Guardian Pro



Wireless RV Cam



H9 Pro



H5 Pro



H3+



W199



Follow U



Scopri il video



1080P
FULL HD

Bike Guardian Wi-Fi

Dash cam da moto/auto a registrazione continua



WI-FI



CYCLE
RECORDING



DOPPIO USO:
MOTO/AUTO



GRANDANGOLO
170°



WATERPROOF
IP68



1920X1080P
(30FPS)



■ **Cavo USB waterproof incluso**
(disponibile anche opzionale - R01988)

Bike Guardian Wi-Fi è la videocamera di sicurezza **FullHD** da moto e auto, a registrazione continua, utilissima in caso di incidente per testimoniare cause e responsabilità. Collegata alla presa USB della moto o dell'auto (se non presente di serie basta implementarla utilizzando il cavo di alimentazione waterproof in dotazione), la videocamera inizia automaticamente a registrare all'accensione del mezzo e si spegne allo spegnimento dello stesso. L'applicazione Visionbank permette di controllare la videocamera a distanza utilizzando uno smartphone o un tablet. **Bike Guardian Wifi** è completamente rinnovata anche nel case in metallo, con nuove finiture. E' **certificata IP68**, può riprendere anche fino a 10 metri sott'acqua!

Modalità moto/auto

Registrazione continua, quando è collegata ad un'alimentazione esterna (auto/moto).

Wi-Fi integrato

Gestione tramite app.

G-Sensor

Dotata di accelerometro permette, in caso di incidente, di proteggere automaticamente i video registrati.

Motion detection

Registrazione automatica, sensibile al movimento di chi passa davanti alla camera per prevenire furti e vandalismi.



Confezioni e codici

Videocamera, cavo USB standard, cavo alimentazione/USB waterproof, staffa di aggancio, supporto manubrio, supporto a ventosa, supporto biadesivo composto da: adattatore GO-PRO, vite, aggancio rapido, base piatta con biadesivo.

cod. C1424



■ **Cavo USB waterproof incluso**
(disponibile anche opzionale - C1457)

Bike Guardian, la videocamera di sicurezza da moto **FullHD** pensata e realizzata per essere un altro “occhio” che registra tutto quello che accade mentre siete alla guida.

Utilissima in caso di incidente per testimoniare cause e responsabilità.

Bike Guardian è la prima videocamera da moto a registrazione continua. Collegata alla presa USB della moto con il cavo di alimentazione in dotazione, inizia automaticamente a registrare all'accensione della moto e si spegne allo spegnimento della stessa.

Bike guardian è utilizzabile anche come una tradizionale action cam e, grazie alla batteria integrata, consente di registrare fino a 2 ore.

Microfono e speaker integrati.

Rainproof

Bike Guardian è in grado di resistere a intemperie, fango e polvere, garantendo video senza interruzioni. Anche il cavo, che collega la videocamera alla presa della moto, è rainproof.

Confezioni e codici

Videocamera, staffa di aggancio, supporto manubrio, supporto base piatta con biadesivo, supporto base curva con biadesivo, aggancio rapido, vite, adattatore GO-PRO, supporto fascia, cavo USB, cavo USB rainproof, laccetto da polso.


cod. C1415



1080P
FULL HD

Bike Guardian

La prima dash cam da moto





STREET GUARDIAN EASY

LA DASH CAM COMPATTA PENSATA PER AUTISTI E TAXISTI



Dimensioni reali

1080P
 FULL HD

Street Guardian Easy

La dash cam progettata per tutti i conducenti di mezzi propri, autisti e taxisti



■ Extra flat (55x34x97mm)
invisibile sul vostro parabrezza



■ Telecamera opzionale
R03072

Street Guardian Easy è una videocamera FULLHD per auto. Un dispositivo di classe superiore, elaborato in base alle esigenze di chi guida.

Design esclusivo ed elegante

È robusta e compatta, è dotata di un design moderno che ne consente una perfetta integrazione all'interno del veicolo.

È affidabile

grazie ad una registrazione continua di ogni singolo istante del percorso e salvataggio dei dati (file SOS) in caso di emergenza. Possiede inoltre un accelerometro integrato per proteggere il file in caso di collisione.

Ripresa diurna/notturna e rilevatore di movimento

fanno sentire l'autista sicuro con un testimone sempre attivo e particolarmente utile in caso d'imprevisti.

Installazione plug and play

con un'accensione/spegnimento automatici all'avvio del veicolo e spegnimento all'arresto del veicolo la rendono la telecamera semplicissima da utilizzare.

Altri dettagli tecnici:


- Lente 120° HD grandangolo
- Formato Video MOV
- Risoluzione Video 1920x1080, 1280x720 VGA
- Codec Video MPEG-4
- Formato Foto JPEG
- Microfono/Altoparlante Integrato
- Scheda di memoria Micro SD (fino a 64GB)

Confezioni e codici

Videocamera, cavo con presa accendisigari 12V, cavo USB per collegamento al PC, supporto bi-adesivo e bi-adesivo di ricambio

cod. C1557





- Connetti fino a 4 videocamere
- Supporta SD Card

Truck Guardian Pro è una camera da camion utilissima come ausilio durante le manovre e supporto nella guida, anche grazie alla videocamera di retromarcia. Inoltre diventa un prezioso aiuto per la sorveglianza del rimorchio. Truck Guardian Pro è un kit composto da monitor + videocamera in grado di fornire un aiuto al camionista con un controllo in più, grazie alla registrazione su scheda SD. Il kit perfetto per semplificare la vita di ogni camionista.

Ausilio in manovra

grazie alla videocamera di retromarcia.

Sorveglianza del rimorchio

sia interna che esterna.

Visione notturna

grazie ai 18 led a infrarossi. Inoltre, un monitor di 7" con una risoluzione migliorata da 480p a 1080p che fornisce immagini più nitide.

Ampia portata

garantisce una buona ricezione dell'immagine anche nei mezzi bilici o blindati.

Scalabilità

Possibilità di aggiungere fino a 4 telecamere.

Confezioni e codici

Truck Guardian Pro

Monitor con antenna Wi-Fi, alette parasole, staffa e viti di fissaggio, telecamera con antenna Wi-Fi, bi-adesivo e chiave a brugola.

cod. C1512

Truck Camera Pro aggiuntiva

Videocamera con antenna Wi-Fi e aletta parasole.


cod. C1535



1080P
FULL HD

Truck Guardian Pro

La videocamera più usata dai camionisti diventa
Professionale






WIRELESS RV CAM

IL KIT DI RETROMARCIA PLUG & PLAY PER CAMPER





Wireless RV Cam

Kit telecamera di retromarcia "Plug & Play"
per camper



Wireless RV Cam ha un'installazione immediata grazie all'attacco a ventosa del monitor e alla base magnetica della telecamera che non necessitano di alcuna configurazione. La retrocamera wireless può eliminare la maggior parte dei punti ciechi e offre una visione ad angolo più sicura durante la retromarcia.

Ideale per camper, caravan o roulotte.

L'accensione e lo spegnimento sono automatici, non necessita di alimentazione esterna essendo dotata di batteria al litio integrata 2160mAh.

Plug & Play

L'installazione di Wireless RV Cam è semplicissima. La videocamera può essere fissata solamente con la base magnetica (quindi rimovibile) oppure tramite viti (la telecamera si può ugualmente rimuovere dal supporto).

Automatica

L'accensione e lo spegnimento sono automatici, quindi Wireless RV Cam non necessita di alimentazione esterna. La batteria al litio integrata da 2160mAh, ha un'autonomia di 6-8h (uso continuo).

Massimo comfort

Wireless RV Cam, oltre a essere di ausilio nelle manovre (anche di aggancio del rimorchio), esercita un'azione di sorveglianza nel retro del veicolo o dall'interno del rimorchio, ecc.

Confezioni e codici

Videocamera con base di aggancio magnetica, monitor, supporto a ventosa, cavo di ricarica USB/jack, velcri adesivi di fissaggio, viti di fissaggio.

cod. C1556

H9 PRO

LA TOP DI GAMMA DELLE ACTION CAM MIDLAND



Scopri il video



■ Microfono opzionale C1531



H9 cambia look e triplica le sue funzioni nella versione **Pro**. Perfetta per i tuoi momenti di follia con risoluzione HD 4K, 30fps e 20MP, angolo visuale regolabile da menu: 100°, 110°, 130°. È impermeabile fino a 30m sott'acqua.

H9 Pro ha un'autonomia di 2 ore e con una memory da 128Gb può registrare fino a 18 ore di video. Il touch screen fornisce anche un funzionamento più intuitivo e veloce rispetto ad altre fotocamere senza touch screen.

È possibile controllare la videocamera con il telecomando e gestirla tramite l'app dedicata: iSmart DV.

Tripla funzione

Action Cam/Dash Cam/WebCam

Display touch screen

Il display IPS da 2 pollici mostra un'immagine più chiara e luminosa rispetto agli LCD, inoltre il touch screen garantisce un funzionamento più efficiente, intuitivo e veloce.

7 modalità video

Loop, time-lapse, slow motion, movimento rapido, dash cam, web cam, diving. Ed ha 5 modalità foto: normale, raffica, temporizzata, autoscatto, esposizione lunga

Microfono high performance

Soppressione automatica del rumore e del vento grazie alla funzione WNR (wind noise reduction).

Utilizzo in moto

È disponibile il microfono esterno per poter commentare i tuoi viaggi o registrare il rombo del tuo motore (accessorio opzionale, codice C1531)

Waterproof

Custodia impermeabile fino a 30m sott'acqua.

Wi-Fi

Semplice da utilizzare anche a distanza: grazie al Wi-Fi incorporato tramite smartphone o tablet (iOS e Android) fino a 15 m.

Confezioni e codici

Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio a vite, supporto 90° (x2), aggancio con vite fotografica, supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, pannello per pulizia.

cod. C1518



H9 Pro

La top di gamma delle action cam Midland si veste di nero e triplica le funzioni.





H5 cambia look e diventa **Pro** portando la qualità video a 4K 30fps! La dotazione include Wi-Fi integrato, registrazione 4K display LCD posteriore da 2", stabilizzatore d'immagine e custodia waterproof.

L'action cam H5 Pro è controllabile a distanza da smartphone o tablet grazie dall'applicazione DV King 4K.

Wi-Fi integrato

Gestione tramite la app.

Stabilizzatore di immagine

Cancellazione automatica di micro vibrazioni, per ottenere una registrazione di video privi di oscillazioni.

Flessibilità di utilizzo

Si adatta alle esigenze lavorative e a quelle del tempo libero. Completa di numerosi accessori in dotazione.

Grandangolo

Equipaggiata con lente grandangolare da 120° per eccellenti riprese.

Time Lapse

Realizza video eccezionali con la funzione avanzata Time Lapse (sequenza di foto ad intervallo di tempo).

Schermo LCD 2" integrato

Midland H5 Pro presenta il display integrato per inquadrare, regolare facilmente le impostazioni e riprodurre video e foto.


Custodia waterproof 30m

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

1080P
FULL HD

H5 Pro

L'action cam per rivivere tutti i colori e dettagli delle tue avventure.



Confezioni e codici

Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio a vite, supporto 90° (x2), aggancio con vite fotografica, supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, pannello per pulizia.

cod. C1515



H3+ è completa di Wi-Fi integrato, Full HD, stabilizzatore d'immagine e custodia waterproof. L'action cam per tutti i tuoi momenti più folli. L'Applicazione GoPlus Cam permette di controllare la videocamera a distanza utilizzando uno smartphone o un tablet.

Schermo LCD 2" integrato

Midland H3+ presenta il display integrato per inquadrare, regolare facilmente le impostazioni e riprodurre video e foto.

Wi-Fi

Midland H3+ grazie al Wi-Fi integrato si connette a smartphone e tablet per vedere, rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata GoPlus Cam (iOS e Android).

Motion Detection

Registrazione automatica, sensibile al movimento di chi la indossa.

Dash Cam

Registrazione continua, quando è collegata ad un'alimentazione esterna (auto/moto).

Stabilizzatore di immagine

Cancellazione automatica di micro vibrazioni

Custodia waterproof 30m

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

Confezioni e codici

Videocamera H3+, custodia waterproof 30m, cornice, aggancio rapido, supporto base piatta, aggancio con vite fotografica, cavo USB, pacco batteria Li-Ion.


cod. C1235.01



1080P
FULL HD

H3+

L'action cam alla portata di tutti






1080P
FULL HD

W199

La webcam perfetta per lo smartworking



1080P
FULL HD

Follow U

La webcam 360° che ti segue fino a 3 metri di distanza



Un prodotto semplice, ma a cavallo dei tempi: la colleghi e inizi subito a riprendere in HD, con microfono integrato, con prezzo "Smart".

La soluzione perfetta per chi ha la necessità di interagire attraverso audio e video in diretta. Rimani a casa, ma sempre connesso con la web cam **W199**.

Caratteristiche

- Sensore: CMOS
- Autofocus, esposizione e bilanciamento bianco
- Microfono interno
- Lunghezza cavo: 1.5 m
- Formato foto: jpeg, yuy2
- Formato screenshot: jpeg, png, bmp
- Clip per appenderla comodamente al computer
- Peso: 140 g - Dimensioni: 7x2,5x2 cm

Confezioni e codici

Webcam, cavo USB 2.0.

cod. C1476

Follow U è la web cam perfetta per chi ha la necessità di muoversi durante la diretta. La webcam Follow-U infatti è in grado di riconoscere la fisionomia umana e seguire l'interlocutore grazie all'innovativa funziona LTS® (Live Tracking System).

Un prodotto semplice da installare: la colleghi e inizi subito a riprendere in FULL HD (1920*1080px), con doppio microfono integrato e compatibile con i sistemi più usati come Skype, Zoom, FaceTime, Facebook, YouTube, PotPlayer ecc.

Caratteristiche

- Funzione LTS® (Live Tracking System) riconoscimento preciso e intelligente della fisionomia umana
- Rotazione automatica di 360°
- Microfono stereo incorporato
- Plug&Play, non richiede driver di installazione
- 1 Touch Button Tracking, sfiora la webcam per attivare/disattivare la funzione LTS®
- WDR® (Wide Dynamic Range), processa l'immagine per migliorarne la qualità
- Alta Definizione senza buffering, per non appesantire il processore del PC/Mac
- Noise Reduction Processing, rimuove i fastidiosi rumori di fondo per un audio cristallino
- Higher Sound Pickup Quality, per una resa fedele del timbro di voce
- Auto Light Dimming, ideale anche per ambienti poco illuminati
- Livestream Webcam, perfetta per le tue dirette social

Confezioni e codici

Webcam - **cod. C1522**

Accessori videocamere

Accessori H9/H5 Pro



C1531

Microfono Micro USB.

H9 Pro



R02936

Custodia waterproof.

H9 Pro
H5 Pro



R02938

Caricatore doppio da tavolo per batterie.

H9 Pro
H5 Pro



R02937

Batteria.

H9 Pro
H5 Pro

Batteria



PB-H5 C1246

Pacco batteria al Litio 900mAh 3,7V.

H5/H5+
H3+/H3 H9

Accessori per superficie



Turnable Hook 360° C1268

Aggancio rotante 360° a uncino per base con biadesivo universale.

Serie H



Spider C1110

Base grande con adesivo 3M e slitta 45° orientabile 360° per surf/snowboard.

Tutte
anche serie Bike
Guardian



Minispider C1109

Base piccola con adesivo 3M e slitta 45°/10° orientabile 360°.

Tutte
anche serie Bike
Guardian

Accessori veicoli



Handlebar Mount C1117

Supporto da manubrio.

Tutte
anche serie Bike
Guardian

GO PRO



Suction Cap Mount C980.01

Supporto a ventosa per auto e moto per riprese stabili su veicolo per superfici lisce (carrozzeria) e ruvide (cruscotto).

Tutte*

GO PRO



Handlebar Mount C992

Supporto per manubri e tubolari.

Tutte*

GO PRO

Accessori tattici/armi



Universal Rifle Mount C1064.01

Supporto universale per fucili.

Tutte



Bow Mount C1068

Supporto per arco.

Tutte

Tree Mount C1062

Supporto per albero.

Accessori professionali/Ram



Ram Roll Bar Mount C1042

Supporto per fissaggio su manubrio tubolare, Ø 1/3 cm.

Tutte*



Ram Moto Quad Mount C1052

Supporto adatto a tutti i veicoli con tubolari, Ø 3/6 cm.

Tutte

Accessori indossabili



Cap Mount C1012

Supporto per cappello con visiera.

Tutte*

GO PRO



Vented Helmet Mount C991

Banda in velcro universale per casco da bici, zaino, ecc.

XTC280
XTC270

Anticondensa



Inserti Anticondensa C1171

18 inserti e 1 indicatore di umidità.

Tutte

GO PRO

Pod



XT-Pod C1116

MINI POD porta camera in alluminio (18cm).

Tutte*

GO PRO



XT-Pod 2S C1116.01

POD porta camera telescopico, 2 segmenti in fibra di carbonio (80cm).

Tutte*

GO PRO



XT-Pod 3S C1116.02

POD porta camera telescopico, 3 segmenti in fibra di carbonio (112cm).

Tutte*

GO PRO

Supporti per smartphone da manubrio bici e moto

I supporti per smartphone Midland sono progettati per essere ergonomicamente funzionali anche quando si indossano i guanti da moto. La precisione costruttiva garantisce una presa sicura anche guidando su terreni accidentati o in fuoristrada, mantenendo lo smartphone sempre ben saldo al manubrio.

MH-PRO NV

Cod. C1568

Supporto universale per smartphone da moto e bici in alluminio premium, con sistema riduzione delle vibrazioni. Alloggio telefono fino a 7.2". Waterproof IP68. Fissaggio manubrio Ø 12-32mm. Supporto per fissaggio a specchietto retrovisore incluso. Dotato di Five hook system™.



MH-Pro WC

C1487

Supporto universale in alluminio. Alloggio telefono: fino a 6.5". Waterproof IP65. Fissaggio manubrio: 12-24mm di diametro. Supporto per fissaggio a specchietto retrovisore incluso. Dotato di Four hook system™.



MH-Pro USB

C1490

Supporto universale in alluminio. Waterproof IP65 - Alloggio telefono: fino a 6.2" - Griglia di sicurezza in silicone inclusa - Presa USB per ricarica. Manubrio Ø 22-32mm



MH-Pro

C1489

Supporto universale in alluminio. Alloggio telefono: fino a 6.2" - Griglia di sicurezza in silicone inclusa. Manubrio Ø 22-32mm



MH-Easy

C1492

Supporto universale. Struttura in ABS, griglia di sicurezza in silicone inclusa - Alloggio telefono: fino a 6.2" - Fissaggio manubrio Ø 18-32mm di diametro.



Tabelle riassuntive



Modello	Bike Guardian Wi-Fi	Bike Guardian	Street Guardian Easy
Risoluzione	1920x1080 (30 fps)	1920x1080p (27fps)	1920x1080 + 1280x720 VGA
Sensore	AR0330 3 MP	Sony 2 MP	GC806
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9
Formato	MOV	MOV	MOV
Lente	F/2.0 (f=3.15 mm)	-	-
Angolo lenti	170°	120°	120°
Sd Card	64 GB	64 GB (Classe 10)	64 GB (Classe 10)
Batteria	1050 mAh fino a 120'	680mAh fino a 120'	180mAh
Wi-Fi	Si	No	No
Foto	12MP	2 MP	12 MP
Aggancio a vite	SI	Si	No
Peso	98 g	78 g	79 g
Dimensioni (HxLxP)	100 mm Ø40 mm	86 mm Ø27 mm	55x10x35 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+		



Modello	Truck Guardian Pro	Wireless RV Cam
	Monitor	Videocamera
Risoluzione	-	480xRGBx272
Sensore	-	CMOS
Aspect Ratio	16:9	16:9
Formato	-	-
Lente	-	-
Angolo lenti	-	120°
Sd Card	128 GB	-
Batteria	-	2160 mAh
Wi-Fi	Trasmissione 2,4 GHz criptata	Trasmissione 2,4 GHz criptata
Foto	-	-
Aggancio a vite	Staffa supporto	Staffa supporto
Peso	430 g	500 g
Dimensioni (HxLxP)	180x125x25 mm	85x50x40 mm
Sistemi operativi	Monitor 125x85x18 mm Videocamera 76x100x50 mm	

Tabelle riassuntive



Modello	H9 Pro	H5 Pro	H3+
Risoluzione	4K@30-2.7K@30-1080p@60 - 720p @ 120/60	4K@30 - 2.7K@30- 1080p @60 - 720p@120/60	1080p@30- 1080i @30 - 720p @60- 480p@60 480i@60
Sensore	20 Mp	16 Mp	16Mp
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9
Formato	MOV	MOV	AVI
Lente	6 elementi	5 elementi	1 elemento
Angolo lenti	100°-110°-130°	120°	120°
Sd Card	128 GB	128 GB	Fino a 128 GB
Batteria	1050 mAh, fino a 120 minuti	Li-Ion 1050 mAh, fino a 120 minuti	Li-Ion 900mAh, fino a 110 minuti in HD
Wi-Fi	Si	Si	Si
Foto	20 Mp	16 Mp	
Aggancio a vite	Si	Si	No
Peso	65 g	65 g	52 g
Dimensioni (HxLxP)	59x41x24 mm	59x41x24 mm	59,3x29,3x41,1 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+		



Modello	W199	Follow U
Risoluzione	1080p	1080p
Sensore	2 Mp	SONIX 2872
Aspect Ratio	16:9	16:9
Formato	-	-
Lente	4	-
Angolo lenti	76°	120° - 360°
Sd Card	No	No
Batteria	No	No
Wi-Fi	No	No
Foto	Si	Si
Aggancio a vite	No	Si
Peso	140 g	206 g
Dimensioni (HxLxP)	7x2,5x2 mm	65x65,5x86,5mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	


Pannello solare

Scopri il video



ER300

Il potente powerbank d'emergenza multifunzione



■ Radio AM/FM



■ Ricarica con dinamo



■ Ricarica tramite cavo USB

ER300 è un **potente powerbank** in grado di ricaricare i devices portatili, un **dispositivo di emergenza** dotato di ricevitore AM/FM, ideato per situazioni di emergenza, calamità e sicurezza in cui mantenersi in contatto è fondamentale.

ER300 è una soluzione versatile anche per l'impiego quotidiano, per le attività outdoor, camping o in generale nel tempo libero.

Ricaricabile tramite dinamo, pannello solare e batterie e presa USB.

Con richiamo a ultrasuoni per cani, torcia.

Frequenza: 531-1629KHz (AM)

87,5-108MHz (FM)

Colore: Rosso e nero

Caratteristiche

- Ricarica: con dinamo, pannello solare, batteria al Li-Ion integrata o batterie AA, tramite presa mini-USB.
- Ricarica dispositivi elettronici esterni tramite porta USB
- Power bank con batteria Li-Ion alta efficienza

2600mAh con durata fino a 25 ore di normale utilizzo

- Funziona anche con 6 batterie AA opzionali
- Torcia a led Cree®*
- Funzione SOS codice Morse
- Richiamo ultrasuoni per cani utile per squadre di ricerca e soccorso
- Radio AM/FM
- Orologio digitale
- Presa per auricolare
- Antenna telescopica
- Ampio e luminoso display LCD

Confezioni e codici

Radio, pacco batteria Li-Ion 2600 mAh, cavo USB/micro USB

cod. C1173

* Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.



ER200

Powerbank compatto da outdoor



■ Radio AM/FM

■ Ricarica con dinamo/tramite cavo USB

ER200 è un powerbank compatto, perfetto per l'uso outdoor (campeggio, spiaggia, parco, montagna ecc) e in caso di emergenza.

Di dimensioni contenute, ER200 è un ottimo compagno per ogni escursionista, in grado di ricaricare i devices portatili, dotato di ricevitore AM/FM e torcia LED.

Molteplici sorgenti di ricarica sostenibili: dinamo, pannello solare e batterie ricaricabili

Frequenza: 531-1629KHz (AM)
87,5-108MHz (FM)

Colore: Rosso e nero

Caratteristiche

- Ricarica con dinamo, pannello solare o cavo USB
- Batteria Li-Ion 2600mAh ad alta efficienza con durata fino a 25 ore (in condizioni di normale utilizzo)

- Funzione SOS codice Morse tramite torcia
- Torcia a led Cree® 130L
- Possibilità di ricaricare dispositivi elettronici esterni tramite porta USB
- Radio AM/FM
- Orologio digitale
- Presa per auricolare
- Antenna telescopica
- Display LCD


Confezioni e codici

Radio, pacco batteria Li-Ion 2600 mAh, cavo USB
cod. C1469

* Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.

INTERFONI

PER GRUPPI PROFESSIONALI/MOTO




MIDLAND®
MOVING COMMUNICATION



Teams M-15

Sistema di comunicazione interfonica wireless, per gruppi di lavoro fino a 15 persone



■ Scarica la app



Teams M-15 è un sistema di comunicazione wireless. E' una cuffia antirumore che tramite la tecnologia Mesh collega in modalità dinamica un team di 15 persone.

Dotata di tecnologia avanzata che riduce i rumori degli impulsi e consente l'amplificazione della voce; comunicazione a mani libere; compatibilità totale con walkie talkie via cavo (2pin Kenwood e 2 pin Motorola) e con smartphone via app dedicata; contemporaneità di comunicazione fra più squadre che possono parlare contemporaneamente.

Teams M-15 non necessita di alcuna stazione base, ma è in grado di operare autonomamente ovunque senza l'utilizzo di altri dispositivi.

Frequenza: 2400 - 2483.5 MHz

Potenza d'uscita max 0,04875 W

Autonomia: 16 ore

Comunicazione Mesh dinamica

Un sistema di interfono dinamico unico con capacità di auto-riconnessione che collega fino a 15 membri del team. Questa tecnologia consente una comunicazione sempre attiva, a mani libere ed in full-duplex, progettata per operare negli ambienti più difficili.

Compatibilità

Utilizzabile con radio walkie talkie via filo (cavo opzionale)

Hands-free Operation

L'attivazione dei comandi vocali consente la comunicazione a mani libere, senza premere tasti. E' sufficiente dare un comando vocale per ottenere la funzione desiderata. E' possibile infatti rispondere al telefono e attivare la radio FM, senza l'uso delle mani. Comandi vocali multi-lingua per attivare le varie funzioni. PTT incorporato per comunicare a mani libere.

App Midland Teams

E' possibile settare l'interfono tramite l'app dedicata:

- gestire l'intercom impostando gruppi e canali di comunicazione;
- impostare chat di gruppo, chat private, sia come amministratore che come utente;
- ascoltare la musica dal telefono oppure selezionare la stazione radio FM
- effettuare la chiamata vocale al cellulare (ultimo numero chiamato e accesso rubrica telefono)

E' possibile scaricare l'app sia su Apple store che su Google Play.

Confezioni e codici

Cuffia cod. C1534

Cavetti per radio

MT15K C1561

Cavo presa Kenwood per Teams M-15

MT15K C1569

Cavo presa Motorola per Teams M-15

Interfoni moto Midland

Dal 2006 Midland è specializzata in prodotti per la comunicazione in moto. Nel corso di questi 16 anni Midland ha dato vita ad un laboratorio R&D, all'interno del quale ingegneri professionisti si dedicano quotidianamente allo sviluppo di prodotti tecnologicamente avanzati. Dopo anni di studi e test costanti l'audio degli interfoni Midland è il più avanzato di sempre, grazie a rigidi controlli sulla "Qualità", il marchio che contraddistingue l'azienda da oltre 60 anni.



Le tue avventure On the Road

Gli interfoni Midland ti offrono le massime prestazioni di comunicazione, per raggiungere la quarta dimensione del viaggio e regalarti un'esperienza unica. Condividi emozioni e suggestioni sulla strada e preparati a vivere avventure a 360 gradi.

Un'esperienza audio al top

Grazie alla partnership con RCF gli interfoni Midland sono in grado di fornire audio ad alte prestazioni anche nelle condizioni più estreme, riducendo i rumori esterni e permettendo di sfruttare al meglio le funzionalità phone call e riproduzione musica.



Connesso in ogni circostanza

Gli interfoni Midland sono facili da usare ed estremamente versatili. Le tecnologie Bluetooth e Mesh permettono connessioni di gruppo fino a 10 motociclisti senza limiti di connessione con interfoni di altre marche o di pairing con dispositivi terzi.



MIDLAND, brand nato nel 1959 in una piccola fabbrica di Kansas City, è oggi leader mondiale nel settore della radiocomunicazione ed elettronica di consumo.

Un gruppo che oggi conta più di **15 consociate europee ed extra EU**, tra filiali e partner strategici, e una distribuzione in **oltre 90 paesi**, sotto la guida dell'**Head Quarter italiano**.

Reggio Emilia è la sede della Ricerca e Sviluppo che porta avanti quotidianamente e con grande impegno la mission aziendale.

“Creare un mondo in cui comunicare sia semplice, divertente e alla portata di tutti.”

Progettare e realizzare con passione prodotti di qualità, tecnologicamente innovativi e che rispondano alla vera esigenza di ognuno di noi: comunicare.

Un successo che dura da oltre 60 anni.

Certificazioni

ISO 9001 2015: per la progettazione, produzione e installazione di apparati e sistemi per telecomunicazioni a uso industriale, civile, marino e consumer.



ANITEC-ASSINFORM: MIDLAND EUROPE

fa parte della commissione ricerca e innovazione della Federazione ANIE, aderente a Confindustria e rappresentante le imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia.



Aderente a Confindustria e Confindustria Digitale
Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology

Garanzia

Tutti i nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi, purchè siano inviati ai nostri Centri Assistenza Tecnica unitamente allo scontrino fiscale. Rivolgiti al nostro Rivenditore Autorizzato con fiducia, ti indicherà il Centro Assistenza Autorizzato più vicino.

N.B. non si accettano resi di materiale se non in porto franco e previa autorizzazione Ufficio Commerciale (0522 509411), Ufficio Assistenza Tecnica Consumer (0522 509535) o Interfoni (0522 509446). La mancanza di tale autorizzazione comporterà l'immediata restituzione dei prodotti al mittente.

Midland Group

USA

Midland Radio Corporation

Kansas City
midlandusa.com

Italia

Midland Europe srl

Reggio Emilia
midlandeurope.com

Germania

Alan Electronics

Dreieich
Trittau
info@alan-electronics.de
alan-electronics.de

Spagna

Alan Communication SA

Barcelona
info@alan.es
es.midlandeurope.com

Francia

Alan France

Vitrolles
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)
infos@alanfrance.fr
alan-midland.fr

Bulgaria

Alan Telecommunication

Sofia
alan.bulgaria@me.com
midlandeurope.com

Polonia

Alan Telekomunikacja

Warsaw
info@alan.pl
alan.pl

Romania

Fomco Trade srl

Judetul Mures
office@fomco.ro
fomcoshop.ro

Ucraina

Cbitaxo

Rivne
office@taho.com.ua
taho.com.ua

Regno Unito

Alan - Nevada UK

Portsmouth
sales@nevada.co.uk
nevadaradio.co.uk

Danimarca e Scandinavia

WTEK

Hedehusene
info@wtek.dk
wtek.dk

Russia

Alan-Sviaz

Moscow
info@midland.ru
midland.ru

Grecia

Cobra Center Ltd

Athens
techdep@cobra-center.gr
cobra-center.gr

Giappone

Links Of Japan

Osaka
info@midlandradio.jp
midlandradio.jp

Australia

Autobacs Australia PTY Ltd

Sydney
info@autobacs.com.au
autobacs.com.au

Turchia

DNS

Istanbul
ocagman@dnsticaret.com
midlandturkey.com

Israele

Shchori Cellular Communication

Tel-Aviv
info@midland.co.il
midland.co.il

Tailandia

Panda Rider Co., Ltd

Bangkok
sales@pandarider.com
pandarider.com

Colombia

InduGuimm Sas DbA EnMoto

Medellin
info@enmoto.co
enmoto.co

Venezuela

Distribuidora CarAvila C.A.

Filas de Mariche
cchaves@car-avila.com
car-avila.com

Cina

AS Distribution Co., Ltd.

Shanghai
milagros.cao@asiansolutions.cn
asian-solutions.com

Foto: Enrico Coppola - Art Direction: Roberta Saccon

Il presente catalogo sostituisce e annulla i precedenti.

Ci riserviamo di modificare e migliorare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche degli apparati.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

midlandeurope.com
info@midlandeurope.com
Midland World



Scarica il catalogo



MIDLAND[®]
MOVING COMMUNICATION