

CATALOGO 2019

Avionic Service

**MIDLAND**[®]

ANNIVERSARY | **6**  YEARS
1959-2019

13 ANNI DI COMUNICAZIONE INTERCOM.

Dal 2006 Midland è specializzata in prodotti per la comunicazione in moto.
Dopo la grande rivoluzione del 2018 con il nuovo firmware **MWE**, che elimina i rumori di fondo,
il 2019 presenta una **importante novità**.



MIDLAND MESH CONFERENCE

Midland Mesh Conference™ è la tecnologia che permette una comunicazione interfonica in full duplex fino a 10 persone contemporaneamente.

Ogni utente potrà uscire dalla conversazione e rientrare quando desidera, in connessione automatica con tutto il gruppo senza “catene”.



BT MESH.

L'INTERFONO CON TECNOLOGIA MMC™

Comunicazione fino a 10 moto in Conference,
Raggio 1.4 km.

Abbinabile a qualsiasi interfono Midland via Bluetooth.

Compatibile con interfoni di altra marca tramite funzione **Universal Intercom**.

BT MESH

L'INTERFONO CON TECNOLOGIA MESH

NEW

Bluetooth 4.2 DUAL CORE



DIGITAL NOISE KILLER



NOISE GATE



EQUALIZER



CONFERENCE 10 PERSONE



ONE TO ONE 4 PERSONE



FINO A 1400 M*



DOPPIO CHIPSET



UNIVERSAL INTERCOM



STEREO /GPS BACKGROUND



REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL VOLUME



COMPATIBILE CON DASHBOARD



CON HI-FI SPEAKER
SUPERBASS SOUND



Midland BT Mesh sfrutta la tecnologia MMC™ (Midland Mesh Conference), che permette una comunicazione interfonica in Conference fino a 10 persone/moto contemporaneamente. Ogni utente può uscire dalla conversazione e rientrare quando desidera, in connessione automatica con tutto il gruppo senza “catene”. Midland BT Mesh consente anche una comunicazione one to one via Bluetooth fino a 4 persone.

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Ducati, ecc).

PORTATA: FINO A 1.4 KM*

Il raggio d'azione di BT Mesh è di 1.4 Km*.

FUNZIONE UNIVERSAL INTERCOM (TALK2ALL)

Compatibile con gli attuali Interfoni Midland tramite Bluetooth, Midland Mesh dispone anche di **1 connessione** Universal Intercom per l'abbinamento con interfoni di altre marche.

STEREO BACKGROUND

Parla in Mesh conference e senti in contemporanea le indicazioni del GPS oppure la tua musica stereo preferita in sottofondo. Puoi anche condividere musica e GPS con il passeggero (via Bluetooth).

SETTAGGIO DA PC O DA APP

Aggiorna e configura BT Mesh tramite presa micro USB da PC e Mac. Utilizza BT Set App Android per personalizzare le impostazioni.

E ANCORA...

- Music Share
- Radio FM con RDS, 6 stazioni memorizzabili
- Messaggi vocali di stato
- Vox
- Connette 2 cellulari contemporaneamente
- Fissaggio a slitta e biadesivo
- Waterproof IPX6

CONFEZIONI E CODICI

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker HI-FI, caricatore da muro e cavetto di ricarica USB.

Confezione singola cod. C1412

Confezione doppia cod. C1412.01

BT NEXT PRO *ULTRARANGE*

PER COMUNICAZIONI ILLIMITATE

Bluetooth 4.2 DUAL CORE



DIGITAL NOISE KILLER



NOISE GATE



EQUALIZER



BTT BUTTON UNLIMITED COMM.



CONFERENCE 4 MOTO (8 PERSONE)



ONE TO ONE 6 PERSONE



FINO A 1600 M*



DOPPIO CHIPSET BLUETOOTH



UNIVERSAL INTERCOM



STEREO /GPS BACKGROUND



REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL VOLUME



COMPATIBILE CON DASHBOARD



CON HI-FI SPEAKER SUPERBASS SOUND E BTT BUTTON



Grazie all'app BTtalk e il BTT Button in dotazione, **non ci sono più limiti di utenti e di distanza.**

La tecnologia Bluetooth 4.2 con doppio chipset permette la comunicazione in conference fino a 4 moto, con pilota e passeggero (8 persone); con sistema intercom one to one puoi parlare con ben 6 persone.

Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore e AGC per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile).

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Ducati, ecc).

UNLIMITED COMMUNICATION

Scarica l'app gratuita BTtalk e installa il BTT Button (in dotazione) sul manubrio della tua moto per comunicare senza limiti di utenti e di distanza.

PORTATA: FINO A 1,6 KM*

Il raggio d'azione di BT Next Pro UR (senza l'ausilio di app), è di 1,6 km*.

FUNZIONE UNIVERSAL INTERCOM (TALK2ALL)

Midland BT Next Pro UR dispone di **due connessioni** per l'abbinamento con interfoni di altre marche.

STEREO BACKGROUND

Parla in intercom e senti in contemporanea le indicazioni del GPS oppure la tua musica stereo preferita in sottofondo. Puoi anche condividere musica e GPS con il tuo interlocutore.

SETTAGGIO DA PC O DA APP

Aggiorna e configura BT Next UR tramite presa micro USB da PC e Mac. Utilizza BT Set App Android per personalizzare le impostazioni.

E ANCORA...

- Stereo Background
- Music Share
- Radio FM con RDS, 6 stazioni memorizzabili
- Messaggi vocali di stato
- Vox
- Connette 2 cellulari contemporaneamente
- Fissaggio a slitta e biadesivo
- Waterproof IPX6

CONFEZIONI E CODICI

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker HI-FI, caricatore da muro, cavetto di ricarica USB, BTT Button.

Confezione singola cod. C1222.04

Confezione doppia cod. C1222.05

BTX2 PRO S

RADDOPPIA LE CONNESSIONI BLUETOOTH®

NEW

Bluetooth 4.2 DUAL CORE



DIGITAL NOISE KILLER



NOISE GATE



EQUALIZER



CONFERENCE 8 PERSONE



ONE TO ONE 6 PERSONE



FINO A 1200 M*



DOPPIO CHIPSET BLUETOOTH



UNIVERSAL INTERCOM



STEREO /GPS BACKGROUND



REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL VOLUME



COMPATIBILE CON DASHBOARD



CON HI-FI SPEAKER
SUPERBASS SOUND



INTERCOM FINO A 8 PERSONE

BTX2 Pro S è il primo interfono di fascia media con tecnologia Bluetooth 4.2 doppio chipset: 4 moto, con pilota e passeggero (8 persone) connesse in conference mode, fino a 6 persone in modalità One-to-One.

Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore e AGC per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile).

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Ducati, ecc).

FUNZIONE UNIVERSAL INTERCOM (TALK 2 ALL)

Midland BTX2 Pro S dispone di 2 connessioni per l'abbinamento con interfoni di altre marche.

PORTATA: FINO A 1.2 KM*

Il raggio d'azione di BTX2 Pro S (senza l'ausilio di app), è di 1.2 Km*

STEREO BACKGROUND

Parla in intercom e senti in contemporanea le indicazioni del GPS oppure la tua musica stereo preferita in sottofondo. Puoi anche condividere musica e GPS con il tuo interlocutore (anche moto a moto).

E ANCORA...

- Music Share
- Radio FM con RDS, 6 stazioni memorizzabili
- Messaggi vocali di stato
- Vox
- Connette 2 cellulari contemporaneamente
- Fissaggio a slitta e biadesivo
- Waterproof IPX6

SETTAGGIO DA PC O DA APP

Aggiorna e configura BTX2 Pro S tramite presa micro USB da PC e Mac. Utilizza BT Set App Android per personalizzare le impostazioni.

CONFEZIONI E CODICI

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker HI-FI, cavetto di ricarica USB, caricatore da muro.

Confezione singola cod. C1414
Confezione doppia cod. C1414.01

BTX1 PRO S

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA PILOTA-PASSEGGERO

NEW

Bluetooth 4.2



DIGITAL NOISE KILLER



NOISE GATE



EQUALIZER



CONFERENCE 3 PERSONE



ONE TO ONE 3 PERSONE



FINO A 800 M*



UNIVERSAL INTERCOM



STEREO /GPS BACKGROUND



REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL VOLUME



COMPATIBILE CON DASHBOARD



CON HI-FI SPEAKER
SUPERBASS SOUND



PILOTA-PASSEGGERO O MOTO A MOTO PER 3

BTX1 Pro S è l'unico sistema interfonico della sua categoria a introdurre la Conference fino a 3 persone (disponibile anche in modalità One-to-One).

Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore e AGC per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile).

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Ducati, ecc).

PORTATA: FINO A 800 M*

Il raggio d'azione di BTX1 Pro S (senza l'ausilio di app), è di 800m*

FUNZIONE UNIVERSAL INTERCOM (TALK2ALL)

Midland BTX1 Pro S dispone di una connessione per l'abbinamento con interfoni di altre marche.

E ANCORA...

- Music Share
- Radio FM con RDS e 6 stazioni memorizzabili
- Messaggi vocali di stato
- Vox
- Connessione con 2 cellulari contemporaneamente
- Fissaggio e biadesivo
- Waterproof IPX6

SETTAGGIO DA PC O DA APP

Aggiorna e configura BTX1 Pro S tramite presa micro USB da PC e Mac. Utilizza BT Set App Android per personalizzare le impostazioni.

CONFEZIONI E CODICI

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker HI-FI, cavetto di ricarica USB.

Confezione singola cod. C1411

Confezione doppia cod. C1411.01

BT MINI

L'INTERFONO SEMPLICE E AFFIDABILE

NEW

Bluetooth 3.0



INTERCOM
2 PERSONE



FINO A
200 M*



CONNESSIONE
A CELLULARE/GPS



AVVISI VOCALI



BATTERIA LUNGA
DURATA



DSP NOISE
CANCELLING



COMPATIBILE
CON DASHBOARD



INTERCOM PILOTA-PASSEGGERO

Vuoi semplicemente parlare con il tuo passeggero, rispondere al telefono o ascoltare il navigatore mentre sei in moto?

BT MINI è la soluzione per te.

L'interfono studiato per comunicazioni semplici tra pilota e passeggero.

Grazie alle sue dimensioni contenute l'installazione su qualsiasi tipo di casco risulta molto pulita e non invasiva ed è estremamente facile da configurare.

BT MINI semplicemente pratico.

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Ducati, ecc).

PORTATA: FINO A 200 M*

Con BT MINI puoi ascoltare/gestire la musica in stereo, effettuare e ricevere telefonate e parlare con il passeggero.

FINO A 8 ORE DI CONVERSAZIONE

BT MINI è alimentato da una batteria al Litio, in grado di mantenere attivo il dispositivo per ore ed ore.

E ANCORA...

- Messaggi vocali di stato
- Musica stereo (A2DP)
- Connessione con cellulare per effettuare e ricevere telefonate
- Connessione al GPS per le indicazioni stradali
- Waterproof IPX6

SETTAGGIO DA PC/MAC

Aggiorna e configura BT MINI tramite presa USB da PC e Mac.

CONFEZIONI E CODICI

Interfono, microfono a filo per caschi integrali, microfono a braccetto per caschi modulari, aggancio biadesivo, cavo di ricarica USB Type C, audio kit con speaker stereo 36mm, spugna di ricambio per microfono.

Confezione singola cod. C1410

Confezione doppia cod. C1410.01

BT TALK 2.0

LA APP PER COMUNICARE IN GRUPPO



PER IOS 8.1
E SUPERIORI



PER ANDROID 4.3
O SUPERIORI



SENZA LIMITI
DI PORTATA



SENZA LIMITI
DI UTENTI



VISUALIZZAZIONE
POSIZIONE
SU MAPPA



COMUNICAZIONE ILLIMITATA E SENZA COSTI TRA MOTOCICLISTI

Con BTTalk (per iOS e Android) puoi creare senza limiti di numero e distanza* gruppi di amici per parlare solo con loro ovunque si trovino e controllare sulla mappa dello smartphone la loro posizione.

Scopri quanto è semplice usare e impostare la app BTTalk: scarica BTTalk sul tuo smartphone iOS o Android; crea un gruppo; seleziona i partecipanti dalla tua rubrica; comunica in totale sicurezza.

Se hai un abbonamento TIM, il consumo dati per comunicare con l'App è gratuito.

BTTALK VERSIONE 2.0. NUOVE FUNZIONALITÀ

- Nuova interfaccia
- Qualità audio migliorata
- Configurazione più facile
- Zoom della mappa
- Invito a partecipare al gruppo con notifica
- Priorità di comunicazione per l'amministratore (Scuola guida)



BTT BUTTON

IL BOTTONE PER BTTALK APP



CON IL PULSANTE PER BTTALK TRASMETTI DA MANUBRIO E PARLI/ASCOLTI DALL'INTERFONO. PROGETTATO PER COMUNICARE IN SICUREZZA, SENZA TOGLIERE LE MANI DAL MANUBRIO

Trasmetti semplicemente premendo il pulsante wireless BTT Button, compatibile con tutti gli smartphone di ultima generazione (iOs e Android). Con tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy).

Il suo design garantisce una perfetta ergonomia durante la guida senza disturbare l'impugnatura della manopola, mentre la fascia in silicone consente un immediato aggancio/sgancio.

WATERPROOF E A BASSISSIMO CONSUMO

Totalmente resistente all'acqua, BTT Button non teme intemperie e fango. Inoltre il bassissimo consumo garantisce un utilizzo quasi illimitato senza dover ricaricare la batteria!

CONFEZIONI E CODICI

Pulsante di comunicazione con cinturino in silicone per aggancio/sgancio manubrio.

Cod. C1238

INIZIA A COMUNICARE SENZA LIMITI



Android



iOS



BTT Button è un brevetto depositato.

BTGO UNI

L'INVISIBILE PER TUTTI I CASCHI
MODULARI E INTEGRALI

Bluetooth™ 3.0



INTERCOM
2 PERSONE



FINO A
200 M*



AVVISI VOCALI



2 TASTI FUNZIONE



POWER AUDIO
STEREO SOUND



AVRCP MUSIC
CONTROL



DSP NOISE
CANCELLING



BATTERIA LUNGA
DURATA



CONNESSIONE A
CELLULARE/GPS



PER TUTTI I TIPI DI
CASCO



COMPATIBILE
CON DASHBOARD



42 mm



INTERCOM PILOTA PASSEGGERO

BTGO UNI è il sistema all in one per le conversazioni pilota - passeggero. Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore.

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Ducati, ecc).

PORTATA: FINO A 200 M*

Con BTGO UNI puoi ascoltare/gestire la musica in stereo, effettuare e ricevere telefonate e parlare con il passeggero.

FINO A 8 ORE DI CONVERSAZIONE

BTGO UNI è alimentato da una batteria al Litio, in grado di mantenere attivo il dispositivo per ore ed ore.

E ANCORA...

- Messaggi vocali di stato
- Musica stereo (A2DP)
- Connessione con cellulare per effettuare e ricevere telefonate
- Connessione al GPS per le indicazioni stradali
- Fissaggio auricolari con velcro e pulsantiera con biadesivo
- Waterproof

SETTAGGIO DA PC/MAC

Aggiorna e configura BTGO tramite presa micro USB da PC e Mac.

CONFEZIONI E CODICI

Interfono, microfono a filo per caschi integrali, microfono a braccetto per caschi modulari, cavo di ricarica microUSB, spugna di ricambio per microfono, pad in velcro per fissaggio degli altoparlanti e microfono.

Cod. C1310.01

BTGO JET

L'INVISIBILE PER I CASCHI JET

Bluetooth 3.0



INTERCOM PILOTA PASSEGGERO

BTGO JET è il sistema all in one per le conversazioni pilota - passeggero. Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore.

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Ducati, ecc).

PORTATA: FINO A 200 M*

Con BTGO JET puoi ascoltare/gestire la musica in stereo, effettuare e ricevere telefonate e parlare con il passeggero.

FINO A 8 ORE DI CONVERSAZIONE

BTGO JET è alimentato da una batteria al Litio, in grado di mantenere attivo il dispositivo per ore ed ore.

E ANCORA...

- Messaggi vocali di stato
- Musica stereo (A2DP)
- Connessione con cellulare per effettuare e ricevere telefonate
- Connessione al GPS per le indicazioni stradali
- Fissaggio auricolare con velcro
- Waterproof

SETTAGGIO DA PC/MAC

Aggiorna e configura BTGO tramite presa micro USB da PC e Mac.

CONFEZIONI E CODICI

Interfono, cavo di ricarica microUSB, spugna di ricambio per microfono, pad in velcro per fissaggio altoparlanti
Cod. C1310

GAMMA DI INTERFONI MIDLAND

NEW



NEW



CARATTERISTICHE	BT MESH	BT NEXT PRO UR	BTX2 PRO S
 Mesh Full duplex	Fino a 10 persone	-	-
Conference	-	4 moto (8 persone)	4 moto (8 persone)
 One to One Midland	3 persone	4 persone	4 persone
One to One Universal Intercom	1 persona	2 persone	2 persone
 Unlimited communication con BTT Button	Si	Si (incluso)	Si
 Portata	1400 m	1600 m	1200 m
 Music share	Si	Si	Si
 Emergency stop light	-	Si	-
 Radio FM	Si	Si	Si
 Connessioni cellulare	2	2	2
 Waterproof	IPX6	IPX6	IPX6
 App BT SET per setup	Si	Si	Si
 Messaggi vocali	Si	Si	Si
 Stereo background	Si	Si	Si
 Compatibilità con Dashboard	Si	Si	Si
 Compatibilità caschi	Universale	Universale	Universale
 Durata batteria	15 h Mesh 23 h Bluetooth	23 h	23 h
 AGC Controllo automatico vol.	Si	Si	Si
 Codice confezione singola	C1412	C1222.04	C1414
 Codice confezione doppia	C1412.01	C1222.05	C1414.01

NEW



BTX1 PRO S

NEW



BT MINI



BT GO UNI



BT GO JET

-	-	-	-
3 persone	-	-	-
3 persone	2 persone	2 persone	2 persone
1 persona	-	-	-
-	-	-	-
800 m	200 m	200 m	200 m
Si	-	-	-
-	-	-	-
Si	-	-	-
2	1	1	1
IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
Si	-	-	-
Si	Si	Si	Si
-	-	-	-
Si	Si	Si	Si
Universale	Universale	caschi modulari e integrali	caschi jet
23 h	8 h	8 h	8 h
Si	-	-	-
C1411	C1410	C1310.01	C1310
C1411.01	C1410.01	-	-

ACCESSORI INTERFONI

AUDIO

LINEA BT PRO/BT MINI



BT PRO HI-FI SPEAKERS SUPER BASS SOUND C1294

Kit altoparlante alto rendimento.
Compatibile anche con **BT Mini**.

LINEA BT PRO



C1255

Cavo audio stereo 3.5mm AUX
(non compatibile con linea
PRO S e BT MESH)

LINEA BT PRO



C1253

Microfono a braccetto per
caschi jet

LINEA BT PRO



R74281

Demo kit PRO SERIES

LINEA BT PRO



BT PRO AUDIO KIT CON ALTOPARLANTI SUPER BASS SOUND C1252.02

Composto da: 2 altoparlanti
Super Bass Sound, 1 microfono
a filo, 1 microfono a braccetto,
1 base di aggancio a slitta con
Emergency Stop Light, 1 base
di fissaggio biadesiva, 1 fissaggio
a vite.

LINEA BTX



R73794

Altoparlante singolo standard


LINEA BT PRO



R74290

Microfono a braccetto corto
per caschi modulari e jet (se
sfoderabili)

LINEA BTX



BT NEXT AUDIO KIT C1008.01

Audio kit stereo standard
completo di speaker e 2
microfoni (filo/braccetto)

LINEA BT PRO



R74278

Altoparlante singolo a filo
(come altoparlante in dotazione
confezioni prec. 2018)

LINEA BTX



BTX HI-FI SPEAKERS SUPER BASS SOUND C1294.01

Kit altoparlante alto rendimento

LINEA BT PRO



R74289

Microfono a filo per caschi
integrali

BT2, BT1, BT SINGLE



BT2 AUDIO KIT R13083

Audio kit stereo standard
completo di speaker e 2
microfoni (filo/braccetto)

ACCESSORI INTERFONI

BT SKI



BT SKI AUDIO KIT

C932
Cuffie stereo BTCity/Eva (tipo scaldarecchie) con microfono e fascia in velcro per fissaggio al casco. Permette di utilizzare il BTCity sulle piste da sci con o senza casco

TUTTI



MP-W ADAPTER

C1197
Cavo adattatore con presa accendisigari/Din (BMW) 12V

ALIMENTAZIONE

LINEA BT PRO



AL BT-PRO

C1254
Alimentatore a muro USB5V-1.2A

LINEA BTX



BTREMOTE AL12V

C1043
Alimentatore da viaggio 12V per BT Remote e linea BTX (presa miniUSB)

LINEA BT PRO



R74276

Cavo di ricarica e aggiornamento Micro USB singolo

FISSAGGIO

LINEA BT PRO



MOUNTING KIT

R74279
Doppio kit di fissaggio al casco con base a morsetto e base con biadesivo

LINEA BT PRO



R74277

Cavo di ricarica Micro USB doppio

R74299

Base con biadesivo

TUTTI



MP-H 2USB

C1195
Alimentatore a 12V a doppia presa USB (aggancio a manubrio). Input: DC 12V; Output: DC 5V/2A

LINEA BT PRO



SLIDING MOUNT

R74280
Base di aggancio a slitta con Emergency Stop Light

TUTTI



DUAL USB DIN

CHARGER ERCLP04U
Adattatore a 12V con connettore DIN (BMW) e doppia presa USB - Output: 5V/3.3A

LINEA BTX



BT NEXT

MOUNTING KIT C1009
Doppio kit di fissaggio al casco con base a morsetto e base con biadesivo.

R73470

Base singola con biadesivo.

CUSTODIE PER CELLULARI



**UA-EXP12-17
C1421**
Custodia rigida universale con aggancio per manubri tubolari.
In dotazione: custodia, aggancio per manubri tubolari, elastico di sicurezza, cover impermeabile.
Dimensioni: da L 70-95mm e da H130-195mm.



**MK-HC IPHONE6/6S PLUS
C1217**
Sistema di montaggio su moto per iPhone6/6S Plus, custodia rigida.
Consente la ricarica grazie al pratico passacavo.
Dimensione interna: 158,1x77,8x7,1 mm



**MK-IPHONE 5
C1103**
Sistema di montaggio su moto per iPhone 5/5S/5C, custodia morbida.
Dimensione interna: 125x62x18 mm



**MK-IPHONE 4
C1102**
Sistema di montaggio su moto per iPhone 4, custodia morbida.
Dimensione interna: 115x65x18 mm



**MK-SMARTPHONE
C1100**
Sistema di montaggio su moto per Smartphone, custodia morbida.
Dimensione interna: 122x70x18 mm



CUSTODIE PER GPS



**UA-LGPS
KIT239**
Custodia grande per GPS con aggancio per manubri tubolari.
Resistente all'acqua, touchscreen.
Consente la ricarica grazie al pratico passacavo.
In dotazione: custodia e aggancio per manubri tubolari.
Può contenere navigatori dimensioni fino a 170x110x35mm



**UA-MGPS
KIT240**
Custodia media per GPS con aggancio per manubri tubolari.
Resistente all'acqua, touchscreen.
Consente la ricarica grazie al pratico passacavo.
In dotazione: custodia e aggancio per manubri tubolari.
Può contenere navigatori dimensioni fino a 150x100x35mm



**UA-BIKE
C1346**
Aggancio per manubri tubolari - custodie serie UA.



**MK-GPS43
C1097**
Sistema di montaggio moto per gps 4,3", custodia morbida.
Dimensione interna: 135x85x45 mm



**MK-GPS 35
C1096**
Sistema di montaggio moto per gps 3,5", custodia morbida.
Dimensione interna: 115x80x50 mm

CINGHIA UNIVERSALE PER SCOOTER

C1134
per manubri non tubolari, con sistema di aggancio/sgancio rapido e supporto rotante 360°, lunghezza 50cm.



ENERJUMP MINI

JUMP STARTER 12V - POWER BANK



CAVI PER BATTERIA



PRESA USB



PICCO DI CORRENTE 400A



CAPACITÀ 6000MAH



TORCIA LED TOOL



LIVELLO CARICA



SMART JUMP START SYSTEM: CON PINZE INTELLIGENTI

La tua riserva di energia quando il problema è la batteria.

Jump Starter per auto, moto, ATV, ecc.:

Enerjump Mini è piccolo ma abbastanza potente da far ripartire i veicoli dotati di batteria 12V (3000CC benzina/2000CC diesel).

Power bank per qualsiasi dispositivo con USB:

Enerjump Mini dispone di 1 presa USB per la ricarica di smartphone, tablet, telecamere, lettori MP3 ecc.

Grazie alla sua capacità (6000mAh) ricarica fino a 2 volte il tuo iPhone.

SMART JUMP START SYSTEM™

Enerjump Mini è dotato di Smart Jump Start System™ che consente la rilevazione automatica della tensione di batteria, protezione contro i corto circuiti, protezione contro l'inversione di polarità.



TORCIA LED E INDICATORE LUMINOSO DELLA CARICA

Enerjump è dotato di potente torcia a led 100L e indicatore di carica dei dispositivi (4 livelli di segnalazione).

CONFEZIONI E CODICI

Enerjump Mini, pinze da avviamento con "Smart jump start system", cavo USB/microUSB.
cod. C1355

ENERJUMP

JUMP STARTER 12V - POWER BANK



CAVI PER BATTERIA



PRESA USB



PICCO DI CORRENTE 400A



CAPACITÀ 8000MAH



TORCIA LED



LIVELLO CARICA



Power Bank per qualsiasi dispositivo con USB:

Enerjump dispone di 1 presa USB per la ricarica di smartphone, tablet, telecamere, lettori MP3 ecc. Grazie alla sua capacità (8000mAh) ricarica fino a 3 volte il tuo iPhone.

TORCIA LED E INDICATORE LUMINOSO DELLA CARICA

Enerjump è dotato di potente torcia a led e indicatore del livello di carica dei dispositivi. In caso di emergenza può essere lanciato anche un SOS luminoso.



CONFEZIONI E CODICI

Enerjump, pinze da avviamento, alimentatore auto 12V, alimentatore muro, cavo USB/microUSB, custodia morbida.
cod. C1184



MIDLAND

VIDEOCAMERE

DASH CAM
ACTION CAM

MIDLAND®

BIKE GUARDIAN

VIDEOCAMERA DA MOTO

NEW

Full HD
1080



CYCLE
RECORDING



GRANDANGOLO
120°



RAINPROOF IP54



1920X1080P
(27FPS)



RAINPROOF

Bike Guardian è la prima videocamera da moto a registrazione continua, grazie al cavo di alimentazione rainproof.

Bike Guardian, la nuova telecamera da moto con risoluzione **FullHD** pensata e realizzata per essere un altro "occhio" che registra tutto quello che accade mentre siete alla guida.

Utilissima in caso di incidente per testimoniare cause e responsabilità.

Collegata alla presa USB della moto, **inizia automaticamente a registrare all'accensione della moto e si spegne allo spegnimento della stessa.**

Bike guardian è utilizzabile anche come una tradizionale **action cam** e, grazie alla batteria integrata, consente di registrare fino a 2 ore. Microfono e speaker integrati.

RAINPROOF

Bike Guardian collegata con il cavo in dotazione alla presa della moto, è in grado di resistere a intemperie, fango e polvere, garantendo video senza interruzioni.

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, staffa di aggancio, supporto manubrio, supporto base piatta con biadesivo, supporto base curva con biadesivo, aggancio rapido, vite, adattatore GO-PRO*, supporto fascia, cavo USB, cavo USB rainproof, laccetto da polso.

cod. C1415



DASH CAM

MIDLAND H9

LA NUOVA ACTION CAM 4K

NEW

4K HDR
ULTRA HD



WI-FI



CUSTODIA 30M
IMPERMEABILE



2" LCD DISPLAY



VIDEO/PHOTO



TIME LAPSE PHOTO



TIME LAPSE VIDEO



GRANDANGOLO
170°



H9 è una videocamera ultra-slim e dal design compatto, dotata di una risoluzione eccellente: **4K reali!** H9 è in grado di registrare filmati con risoluzione fino a 4K@30fps; inoltre il chipset Ambarella incorporato garantisce i video migliori di sempre! Grazie al sensore Panasonic, H9 può scattare foto di alta qualità fino a 14MP.

DISPLAY LCD 2" INTEGRATO

H9 ha il display integrato per inquadrare e regolare facilmente le impostazioni oltre che riprodurre foto e video.

TIME LAPSE

Realizza video eccezionali con le funzioni avanzate di H9: Time Lapse Foto (sequenza di foto ad intervallo di tempo) e Time Lapse Video (crea video accelerati).

TELECOMANDO

Dotata di telecomando wireless da polso per il controllo a distanza, 2,4 GHz. I tasti controllano e attivano accensione/spengimento, Video e Foto.

CUSTODIA WATERPROOF 30M

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

WI-FI

Grazie al wi-fi integrato e al chipset dalle alte prestazioni, H9 si connette a smartphone e tablet per rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata "Midland H9" (iOS e Android).

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, custodia impermeabile 30m, telecomando, pacco batteria Li-Ion 3,7V/1000mAh, cornice (per uso senza custodia), base curva, base piatta, 2 agganci rapidi, supporto 90°, supporto manubrio, fascetta, cavo USB, vite, aggancio a vite.
cod. C1405



ACTION CAM

MIDLAND H5+

IL BEST SELLER UHD



WI-FI



CUSTODIA 30M
IMPERMEABILE



2" LCD DISPLAY



VIDEO/PHOTO



CAR DVR



TIME LAPSE



GRANDANGOLO
140°



TUTTI GLI
ACCESSORI NELLA
CONFEZIONE



Le piccolissime dimensioni, il peso - solo 60 gr. - la praticità e 3840x2160@25fps di risoluzione rendono **H5+** perfetta per le esigenze di tutti gli sportivi ed appassionati dell'outdoor.

SCHERMO LCD 2" INTEGRATO

Midland H5+ presenta il display integrato per inquadrare, regolare facilmente le impostazioni e riprodurre video e foto.

FUNZIONE CAR DVR

Dotata di Cycle recording, può essere comodamente installata sull'auto e registrare a ciclo continuo tutto quello che accade mentre siete alla guida.

TIME LAPSE

Realizza video eccezionali con la funzione avanzata Time Lapse (sequenza di foto ad intervallo di tempo).

GRANDANGOLO

Equipaggiate con lente grandangolare da 140° per eccellenti riprese.

CUSTODIA WATERPROOF 30M

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

WI-FI

Midland H5+ grazie al wi-fi integrato si connette a smartphone e tablet per vedere, rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata "Ez i Cam" (iOS e Android).

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, custodia impermeabile 30m, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, cavo USB e 20 elementi da combinare per creare la soluzione di montaggio più adatta alle proprie esigenze (es: supporto casco, casco bici, ecc)
cod. C1208.02



ACCESSORI ACTION CAM

KIT

H5



ACC-H5
C1245
Set accessori H5

H3



ACC-H3
C1244
Set accessori H3

TELECOMANDI

H9



R01487
Telecomando per H9

NEW

H7
H7+



RC-H7/H7+
C1248
Telecomando per H7, H7+

H180
H360



RC-H180
C1320
Telecomando per H180,
compatibile con H360

ACCESSORI PER SUPERFICIE

SERIE H
GO PRO



TURNABLE HOOK
360°
C1268
Aggancio rotante 360°
a uncino per base con
biadesivo universale

H3
H5/H5+
H7/H7+
H9
GOPRO



BASIC
C1273
Basetta di fissaggio
(4 pezzi)

GO PRO

XTC400
XTC450



BASIC
C1108
Sistema di fissaggio base
(4 pz).

XTC400
XTC450



MINISPIDER
C1109
Base piccola con adesivo
3M e slitte 45°/10°
orientabile 360°.

XTC400
XTC450



SPIDER
C1110
Base grande con adesivo
3M e slitta 45° orientabile
360° per surf/snowboard

XTC280
XTC270



HELMET MOUNT
C990
Supporto con biadesivo per
caschi.

XTC280
XTC270



**SURF SNOW
BOARD MOUNT**
C1038
Supporto regolabile 270°
in ABS e acciaio inox con
dispositivo di sicurezza, per
tavola da surf o snow board.

ACCESSORI INDOSSABILI

XTC400
XTC450



BELT MOUNT
C1111
Supporto da cintura.

XTC400
XTC450



**VENTED HELMET
MOUNT**
C1112
Supporto per caschi bici.

XTC400
XTC450



**HEAD STRAP
MOUNT**
C1113
Supporto /fascia da testa.

XTC400
XTC450



GOGGLE MOUNT
C1114
Supporto per maschera
da sci, motocross e per
cintura.

XTC280
XTC270



GOGGLE MOUNT
C989
Supporto per maschera
da sci, motocross e per
cintura.

TUTTE*



CAP MOUNT
C1012
Supporto per cappello con
visiera.

ACCESSORI ACTION CAM

XTC280
XTC270



HEAD STRAP MOUNT C1040

Supporto/fascia per fissare la telecamera direttamente alla testa o al casco.

XTC280
XTC270



VENTED HELMET MOUNT C991

Banda in velcro universale per casco da bici, zaino, ecc.

TUTTE*



UNIVERSAL RIFLE MOUNT C1064.01

Supporto universale per fucili.

TUTTE*



BOW MOUNT C1068

Supporto per arco.

TREE MOUNT C1062

Supporto per albero.

ACCESSORI VEICOLI

XTC400
XTC450



HANDLEBAR MOUNT C1117

Supporto da manubrio.

TUTTE*



SUCTION CAP MOUNT C980.01

Supporto a ventosa per auto e moto per riprese stabili su di un veicolo per superfici lisce (carrozzeria) e ruvide (cruscotto).

TUTTE*



HANDLEBAR MOUNT C992

Supporto per manubri e tubolari.

POD

TUTTE*



XT-POD C1116

MINI POD porta camera in alluminio (18cm).

TUTTE*



XT-POD 2S C1116.01

POD porta camera telescopico, 2 segmenti in fibra di carbonio (80cm).

TUTTE*



XT-POD 3S C1116.02

POD porta camera telescopico, 3 segmenti in fibra di carbonio (112cm).

ACCESSORI PROFESSIONALI/RAM

TUTTE*



RAM ROLL BAR MOUNT C1042

Supporto per il fissaggio su manubrio tubolare, diametro 1/3 cm.

TUTTE*



RAM MOTO QUAD MOUNT C1052

Supporto adatto a tutti i veicoli con tubolari, diametro 3/6 cm.

ACCESSORI TATTICI/ARMI

XTC400
XTC450



PICATINNY MOUNT C1118

Supporto per fucili con predisposizione slitta Picatinny.

XTC280
XTC270



PICATINNY MOUNT C1039

Supporto per fucili con predisposizione slitta Picatinny.

ADATTATORI

SERIE H
GO PRO



TRIPOD MOUNT C1270

Adattatore per GOPRO. *Rende inoltre compatibili tutti gli accessori con attacco a vite con action cam serie H.*

XTC400
XTC450



TRIPOD MOUNT C1120

Adattatore laterale per trasformare qualsiasi supporto a vite in un aggancio laterale.

XTC280
XTC270



TRIPOD MOUNT R73161

Adattatore laterale per trasformare qualsiasi supporto a vite in un aggancio laterale.

SERIE
XTC
H180
H360



GOPRO ADAPTER 101854

Adattatore che permette di usare supporti GOPRO con le action cam serie XTC.

GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

ACCESSORI ACTION CAM - TABELLA RIASSUNTIVA

CUSTODIE IMPERMEABILI/KIT LENTI

H9		WPC-H9 R01488 Custodia waterproof 30 m	NEW
H5+		WPC-H5+ C1335 Custodia waterproof 30 m	
H5 H3		WPC-H5 C1247 Custodia waterproof 30 m	
H7+		WPC-H7+ C1336 Custodia waterproof 30 m	
H360		WPC-H360 C1319 Custodia waterproof 30 m	
H180		R74447 Custodia waterproof 30 m	
XTC400 XTC450		CC-XTC400 C1121 Custodia per immersioni fino a 85m.	
XTC300		CC-XTC300 C1031 Custodia con lente piatta, fino a 60m.	
XTC280 XTC270		CC-XTC280 C976.01 Custodia con lente piatta, fino a 60 m.	

SERIE XTC



INSERTI ANTICONDENSA
C1171
18 inserti e 1 indicatore di umidità.

XTC300



LENS KIT C1074
Lente della camera, lente sferica, lente piatta 60m della custodia e guarnizioni.

XTC300



FLAT LENS
R73453
Lente piatta 60m

BATTERIE

H3 H5 H5+ H9



PB-H5
C1246
Pacco batteria al Litio 900mAh 3,7V

H7+

R74538
Pacco batteria Li-Ion 1050mAh

H180

R74537
Pacco batteria Li-Ion 1000mAh

XTC400 XTC450

BATTERY
C1124
Batteria al Litio 3,7V da 1700mAh.

XTC280 XTC270

BATTERY
R72963
Batteria al Litio 900mAh.

* Compatibile con action cam serie H utilizzando adattatore Tripod Mount C1270

TABELLA RIASSUNTIVA

MODELLO	BIKE GUARDIAN	H9	H5+
Risoluzione	1920x1080p (27fps)	4K (30fps)	4K (25fps) - 2,7K(30fps) - 1920 x 1080p(60fps)
Sensore	Sony 2 MP	Panasonic 14 MP	4 Mp
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9
Formato	MOV	MP4	MOV
Lente	-	7 elementi	-
Angolo lenti	120°	170°	140°
Sd Card	128 GB (Classe 10)	64 GB	Fino a 32 GB
Batteria	680mAh fino a 120'	1050 mAh, fino a 90 minuti	Li-Ion 1050 mAh, fino a 90 minuti
Wi-Fi	No	Si	Si
Foto	2 MP	14 MP	12 Mp (interpolati)
Aggancio a vite	Si	No	No
Peso	78g	65	58g
Dimensioni (HxLxP)	86mm Ø27mm	58x41x30mm	59,3x41x30mm
Sistemi operativi	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

MATERIALE POP



ESPOSITORE DA BANCO BIKE GUARDIAN

A182

Espositore da banco in plexiglass comprensivo di campione espositivo di Bike Guardian. Ingombro complessivo: 220x200x270mm.



A181

Dotato di display 22" Full HD precaricato con filmati e video dei prodotti Midland Moto e Action Cam, 9 ganci + supporti antitaccheggio (confezioni fotografate non incluse). Dimensioni: L600xP300xH1780mm.



A179

Espositore da terra metallico dotato di 12 ganci + supporti antitaccheggio (confezioni fotografate non incluse). Dimensioni: L600xP300xH1780mm.

MIDLAND GROUP

USA
Midland Radio Corporation
Kansas City
www.midlandusa.com

ITALIA
Cte International
Reggio Emilia
www.midlandeurope.com

Germania
Alan Electronics
Dreieich
info@alan-electronics.de
www.alan-electronics.de

Spagna
Midland Iberia
Barcelona
info@alan.es
www.midland.es

Francia
Alan France
Ennery
infos@alanfrance.fr
www.alan-midland.fr

Bulgaria
Alan Telecommunication
Sofia
alan.bulgaria@me.com
www.midlandeurope.com

Polonia
Alan Telekomunikacja
Warsaw
info@alan.pl
www.alan.pl

Romania
SC Online Shop
Piatra Neamt
comenzi@statie-radio.ro
www.statie-radio.ro

Russia
Alan-Sviaz
Moscow
info@midland.ru
www.midland.ru

Giappone
Links Of Japan
Osaka
info@midlandradio.jp
www.midlandradio.jp

Regno Unito
Alan - Nevada UK
Portsmouth
sales@nevada.co.uk
www.nevadaradio.co.uk

Turchia
DNS
İstanbul
ocagman@dnsticaret.com
www.dnsonlineshop.com

Grecia
Cobra Center Ltd
Athens
techdep@cobra-center.gr
www.cobra-center.gr

Australia
AudioXtra International
Sydney
info@audioxtra.com.au
www.audioxtra.com.au

Israele
SHCHORI Cellular Communication
Tel-Aviv
info@midland.co.il
www.midland.co.il

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi, purchè siano inviati ai nostri **Centri Assistenza Tecnica** unitamente allo scontrino fiscale. Rivolgetevi al nostro **Rivenditore Autorizzato** con fiducia, ti indicherà il **Centro Assistenza Autorizzato** più vicino.

N.B. non si accettano resi di materiale se non in porto franco e previa autorizzazione **Ufficio Commerciale** (0522 509411) o **Ufficio Assistenza Tecnica Clienti** (0522 509535). La mancanza di tale autorizzazione comporterà l'immediata restituzione dei prodotti al mittente.

CERTIFICAZIONI

ETSI: Cte International è un membro ETSI - Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni - a cui offre il proprio contributo per la definizione di specifiche tecniche armonizzate per i prodotti e i servizi di Telecomunicazione.

ISO 9001 2015: per la progettazione, produzione e installazione di apparati e sistemi per telecomunicazioni a uso industriale, civile, marino e consumer.

ANITEC-ASSINFORM: Cte International fa parte della commissione ricerca e innovazione della Federazione ANIE, aderente a Confindustria e rappresentante le imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia.



Foto: Enrico Coppola - Art Direction: Roberta Saccon

Il presente catalogo sostituisce e annulla i precedenti.

Ci riserviamo di modificare e migliorare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche degli apparati. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

CTE INTERNATIONAL SRL

Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italia
Tel. +39 0522 509411 • Fax +39 0522 509422
info@midlandeuropa.com
midlandeuropa.com

Seguici su:



Midland World



@Midland World



Midland World

Scarica questo catalogo



604268 - 3000

Avionic sale and customer service
Two-way radio and telecommunication technology



AVIONIC SERVICE GmbH / Srl
L.-Galvani-Str. 6/E Via L. Galvani | I-39100 Bozen / Bolzano
Tel. +39 0471 506 963 | Fax +39 0471 921 418
info@avionic-service.eu | avionic@pec.it | www.avionic-service.eu

Rivenditore